



- ### Zeichenerklärung
- Straßenflächen asphaltiert
 - Geh- bzw. Radwegflächen
 - Grünflächen
 - Rundbord 15/25, RB +1cm
 - Hochbord 15/30, HB +12cm
 - Rabatte 08/30, TB +1cm
- ### Kanalisation
- best. Kanalschacht mit Haltung (Nennweite lt. Anschrieb)
 - Haltungsangaben: Rohrgefälle mit Rohriänge
- ### Versorgungsleitungen
- | geplante Leitungen | bestehende Leitungen |
|--|---|
| gepl. Wasserleitung | best. Wasserleitung |
| Wasserleitung entfällt | best. Gasleitung |
| gepl. Lichtmast | best. Gashochdruckleitung |
| Lichtmast entfällt | best. Stromkabel |
| | best. Telekomm. Kabel |
| | best. Leitung Straßenbeleuchtung |
| | best. Lichtmast |

Hinweis:
 Alle dargestellten Leitungen sind nachrichtlich übernommen worden. Für die Ausführung sind die Baupläne der Leitungsträger maßgebend.

Entwurfsplanung 2

Index	Datum	gezeichnet / geprüft	Änderungen
Bearbeitet:	25.06.2019	Scheufele / Eisenschmid	Projektnummer: K19087
Landkreis:	Esslingen		
Stadt:	Kirchheim unter Teck		
Gemeinde:	Kirchheim unter Teck		
Gemarkung:	Kirchheim unter Teck		
Flur:			
Koordinatensystem:	Gauss-Krüger	Maßstab 1:250	
Höhensystem:	Neu		

Herstellung Fußweg und Fußgängerüberweg Wasserleitungsauswechslung Schöllkopfstraße Lageplan Leitungen/Straßenbau

<p>Gefertigt: Kirchheim u. T., den 25.06.2019</p> <p>GEOTECK INGENIEURE</p> <p>GEOTECK INGENIEURE GmbH Carl-Zeiss-Strasse 31 73230 Kirchheim u. Teck Telefon (07021) 92280 Telefax (07021) 922820</p>	<p>Anerkannt:</p>
--	-------------------

Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. Bei Weiterverwendung - auch auszugsweise - ist die GEOTECK INGENIEURE GmbH als Urheber auf dem Plan zu vermerken.