

Bodentyp	Gesamtfläche in ha	Anteil an Gemarkung
Anmoorgley, Gley und Moorgley aus holozänen Abschwemmmassen	10,3	0,26%
Auengley aus Auenlehm über Stillwassersedimenten	22,4	0,56%
Auengley und Brauner Auenboden-Auengley aus Auenlehm	23,0	0,57%
Auengley-Brauner Auenboden aus Auenlehm	47,8	1,18%
Auengley-Brauner Auenboden aus tonreichem Auenlehm	23,5	0,58%
Bodenabtrag	5,3	0,13%
Bodenauftrag	1,2	0,03%
Brauner Auenboden und Auengley-Brauner Auenboden aus Auenlehm	2,5	0,06%
Brauner Auenboden-Auengley und Auengley aus Auenlehm	4,3	0,11%
Braunerde-Pelosol und Pelosol-Braunerde aus Fließerden (Mitteljura)	50,0	1,24%
Braunerde-Pelosol und Pelosol-Braunerde aus Fließerden (Unterjura)	73,7	1,82%
Erodierte Parabraunerde aus Lösslehm	67,7	1,68%
Erodierte Parabraunerde aus lösslehmreicher Fließerde über Tonfließerde	33,4	0,83%
Gestörtes Gelände, ursprünglich Kartiereinheit n3	2,3	0,06%
Gestörtes Gelände, ursprünglich Kartiereinheit n98	8,7	0,22%
Gewässer	2,7	0,07%
Gley-Kolluvium aus holozänen Abschwemmmassen	9,9	0,24%
Gley-Kolluvium und Kolluvium-Gley aus holozänen Abschwemmmassen	33,6	0,83%
Kalkhaltiger Auengley-Brauner Auenboden und Brauner Auenboden-Auengley	14,6	0,36%
Kalkhaltiger Auftragsboden	11,1	0,28%
Kalkhaltiger Brauner Auenboden aus Auenlehm	211,7	5,24%
Kolluvium aus holozänen Abschwemmmassen	1,1	0,03%
Kolluvium aus holozänen Abschwemmmassen über Flussschotter	0,0	0,00%
Kolluvium und Pseudogley-Kolluvium aus holozänen Abschwemmmassen	25,9	0,64%
Kolluvium-Gley und Gley aus holozänen Abschwemmmassen	15,5	0,38%
Kolluvium-Pseudogley und Kolluvium über Pseudogley	0,9	0,02%

Mittel und mäßig tiefes Kolluvium aus holozänen Abschwemmassen	7,1	0,18%
Parabraunerde aus Lösslehm und lösslehmreichen Fließerden	2,9	0,07%
Parabraunerde-Pseudogley und Pseudogley aus Lösslehm	49,6	1,23%
Pararendzina aus Schwemmsedimenten	74,4	1,84%
Pararendzina und Pelosol aus Tonfließerden über Unterjuragestein	169,7	4,20%
Pararendzina und Pelosol-Pararendzina aus tonreicher Unterjura-Fließerde	62,0	1,54%
Pelosol aus Opalinuston-Fließerde	35,7	0,88%
Pelosol aus toniger Fließerde aus Material des Unterjuras	220,8	5,47%
Pelosol und Braunerde-Pelosol aus tonreicher Unterjura-Fließerde	268,6	6,65%
Pelosol-Braunerde aus lösslehmhaltiger Fließerde über toniger Fließerde	305,9	7,57%
Pelosol-Braunerde und Braunerde aus Mitteljura-Fließerde	6,2	0,15%
Pelosol-Braunerde und Braunerde-Pelosol aus Fließerden	262,3	6,49%
Pelosol-Parabraunerde und Pelosol-Braunerde aus Fließerden	30,8	0,76%
Pseudogley aus Opalinuston-Fließerde	24,9	0,62%
Pseudogley und Pelosol-Pseudogley aus Fließerden	44,3	1,10%
Pseudogley-Kolluvium und Kolluvium-Pseudogley	5,8	0,14%
Pseudogley-Kolluvium, z. T. über Pseudogley-Pelosol	3,3	0,08%
Pseudogley-Parabraunerde und Parabraunerde-Pseudogley aus Lösslehm	14,1	0,35%
Pseudogley-Parabraunerde und pseudovergleyte Parabraunerde aus Lösslehm	247,4	6,13%
Pseudogley-Pelosol aus Unterjura-Fließerde	17,3	0,43%
Pseudogley-Pelosol und Pelosol-Pseudogley aus Opalinuston	3,3	0,08%
Pseudogley-Pelosol-Braunerde aus Lösslehm-Fließerde über Tonfließerde	16,0	0,40%
Pseudogley-Pelosol-Parabraunerde und Pelosol-Parabraunerde-Pseudogley	62,5	1,55%
Pseudovergleyte Parabraunerde und Pseudogley-Parabraunerde aus Lösslehm	210,8	5,22%
Rendzina aus Terrassenschottern	8,4	0,21%
Rendzina und Pararendzina aus Karbonatgesteinsschutt	2,1	0,05%
Rigosol und Pelosol-Rigosol aus Fließerden aus Unterjura-Material	111,1	2,75%

Rigosol und Rigosol-Pelosol, ursprünglich Kartiereinheit n5	12,0	0,30%
Rohstoffabbau	0,8	0,02%
Terra fusca-Braunerde aus Fließerde über Verwitterungston aus Juraschutt	12,5	0,31%
Terra fusca-Rendzina und Rendzina aus älteren Terrassenschottern	6,4	0,16%
Ortslage	1036,1	25,65%
Summe	4038,6	100,00%

Quelle: LGRB BW: BK 50 (Bodendaten), LGL BW (Kataster)

Kategorie	Typ	Name	Datum Bewertung	Beweis- niveau	Wirkungspfad	Handlungs- bedarf	Kriterium
A-Fall	Altablagerung	AA Untere Giessnau	10.04.1996	1	Boden - Grundwasser	A	
B-Fall	Altablagerung	AA Wolfsgrube	05.03.2008	1	Boden - Grundwasser	B	Entsorgungsrelevanz
B-Fall	Altablagerung	AA Bissinger Strasse I	05.03.2008	1	Boden - Grundwasser	B	Entsorgungsrelevanz
B-Fall	Altablagerung	AA Ailen II	05.03.2008	1	Boden - Grundwasser	B	Entsorgungsrelevanz
B-Fall	Altablagerung	AA Hinterer Ofen	12.03.2009	1	Boden - Grundwasser	B	Entsorgungsrelevanz
B-Fall	Industrie- /Gewerbestandort	Benzinabscheider	14.06.2012	1	Boden - Grundwasser	B	Entsorgungsrelevanz
B-Fall	Altablagerung	AA Lauterwiesen	05.03.2008	1	Boden - Grundwasser	B	Entsorgungsrelevanz
B-Fall	Altablagerung	AA Oetlinger Halde I	05.03.2008	1	Boden - Grundwasser	B	Entsorgungsrelevanz
B-Fall	Altablagerung	AA Schlierbacher Strasse II	05.03.2008	1	Boden - Grundwasser	B	Entsorgungsrelevanz
B-Fall	Altablagerung	AA Wohllaebere I	05.03.2008	1	Boden - Grundwasser	B	Entsorgungsrelevanz
B-Fall	Altablagerung	AA Wohllaebere II	05.03.2008	1	Boden - Grundwasser	B	Entsorgungsrelevanz
B-Fall	Altstandort	AS Oelkeller, Hahnweidstr.	05.03.2008	1	Boden - Grundwasser	B	Entsorgungsrelevanz
B-Fall	Industrie- /Gewerbestandort	Segelfluggelände	19.05.2004	1	Boden - Grundwasser	B	Entsorgungsrelevanz
B-Fall	Altablagerung	AA Hinterer Ofen II	11.11.2006	1	Boden - Grundwasser	B	Entsorgungsrelevanz
B-Fall	Altstandort	AS Schrottplatz Rabailen	11.11.2006	1	Boden - Grundwasser	B	Entsorgungsrelevanz
B-Fall	Altablagerung	AA Talwald	11.11.2006	1	Boden - Grundwasser	B	Entsorgungsrelevanz
B-Fall	Altablagerung	AA Hegelesberg	11.11.2006	1	Boden - Grundwasser	B	Entsorgungsrelevanz
B-Fall	Altablagerung	AA Nusschans I	11.11.2006	1	Boden - Grundwasser	B	Entsorgungsrelevanz
B-Fall	Altablagerung	AA Gunzenwiese	11.11.2006	1	Boden - Grundwasser	B	Entsorgungsrelevanz
B-Fall	Altablagerung	AA Hinterer Ofen III	11.11.2006	1	Boden - Grundwasser	B	Entsorgungsrelevanz
B-Fall	Altablagerung	AA Hahnweide I	11.11.2006	1	Boden - Grundwasser	B	Entsorgungsrelevanz
B-Fall	Altablagerung	AA Hahnweide II	11.11.2006	1	Boden - Grundwasser	B	Entsorgungsrelevanz
B-Fall	Altablagerung	AA Hohes Reisach	11.11.2006	1	Boden - Grundwasser	B	Entsorgungsrelevanz

B-Fall	Altablagerung	AA Munzen ob dem Haarlet	11.11.2006	1	Boden - Grundwasser	B	Entsorgungsrelevanz
B-Fall	Altablagerung	AA Hofwasen	10.04.1996	1	Boden - Mensch	B	Entsorgungsrelevanz
B-Fall	Altablagerung	AA Klaeranlage, Saarstr.	11.11.2006	1	Boden - Grundwasser	B	Entsorgungsrelevanz
B-Fall	Altablagerung	AA Wohlläberer B	13.12.2005	2	Boden - Oberflächengewässer	B	Neubewertung bei Nutzungsänderung
B-Fall	Altablagerung	AA Nusschans II	08.05.2003	2	Boden - Nutzpflanze	B	Entsorgungsrelevanz
B-Fall	Altstandort	AS Schrottplatz, Oetlinger Halde	20.06.1996	2	Boden - Mensch	B	Entsorgungsrelevanz
B-Fall	Altablagerung	AA Stelle	07.10.2003	2	Boden - Nutzpflanze	B	Neubewertung bei Nutzungsänderung
B-Fall	Altablagerung	AA Herdsteiger See	30.10.2001	2	Boden - Oberflächengewässer	B	Neubewertung bei Nutzungsänderung
B-Fall	Altablagerung	AA Oetlinger Halde III	25.11.2014	2	Boden - Nutzpflanze	B	Entsorgungsrelevanz
Altlastenverdächtige Fläche	Altablagerung	AA Oetlinger Halde II	04.10.2000	3	Boden - Mensch	S	Beschränkungsmaßnahme
Altlastenverdächtige Fläche	Altablagerung	AA Wohlläberer A1+2	24.11.2011	3	Boden - Grundwasser	B	Gefahrenlage hinnehmbar
Altlastenverdächtige Fläche	Altstandort	AS Kesselhaus	22.09.2011	1	Boden - Grundwasser	B	Anhaltspunkte; derzeit keine Exposition
Altlastenverdächtige Fläche	Altablagerung	AA Bissinger Strasse II	10.04.1996	1	Boden - Mensch	OU	
Altlastenverdächtige Fläche	Altablagerung	AA Hinter der Wette	10.04.1996	1	Boden - Grundwasser	OU	
Altlastenverdächtige Fläche	Altablagerung	AA AILEN	17.06.2004	3	Boden - Grundwasser	B	Gefahrenlage hinnehmbar

Altlasten- verdächtige Fläche	Altablagerung	AA Rauber	12.11.2007	3	Boden - Grundwasser	B	Gefahrenlage hinnehmbar
-------------------------------------	---------------	-----------	------------	---	---------------------	---	----------------------------

Quelle: Landkreis Esslingen

Gewässer- ID	Gewässername	Laufänge in km	Gewässerordnung
1358 / 9904	Riederwiesenbach	1,7	G.II.O.
10041	Lauter	6,0	G.I.O. ab Zusammenfluss mit Lindach
9996	Mühlbach	0,9	G.II.O.
9988	Fabrikkanal	2,5	G.II.O.
9987	Kegelesbach	3,9	G.II.O.
9986	Wangerhaldenbach	2,3	G.II.O.
9985	Jauchertbach	1,7	G.II.O.
9984	Gießnau	3,8	G.II.O.
9981	NN-EY8	1,4	G.II.O.
9977	Trinkbach	4,1	G.II.O.
9976	Stinkbrunnen	1,0	G.II.O.
9973	Mühlkanal Riethmüller	0,3	G.II.O.
1607	Lindach	5,0	G.II.O.
1551	Dupiggraben	2,5	G.II.O.
1550	Dornbrunnenbach	1,2	G.II.O.
1548	Weppach	1,3	G.II.O.
1547	Westerbach	1,2	G.II.O.
1544	NN-DT4	1,0	G.II.O.
1543	Sairbach	1,0	G.II.O.
1542	Bächlesgraben	0,9	G.II.O.
1537	Gießnaubach	5,6	G.II.O.
1536	Peterbach	1,1	G.II.O.
1526	NN-LQ7	1,3	G.II.O.
1525	NN-BH7	1,4	G.II.O.
1524	Talbach	3,6	G.II.O.
1509	Speckbach	0,8	G.II.O.
1357	Monigraben	0,9	G.II.O.
keine	kein	0,3	G.II.O.
Gesamtsumme Laufänge in km		58,7	

Anmerkung: Diejenigen Gewässer ohne Namen und Nummer sind Gewässer, die nach Abstimmung mit dem Landratsamt Esslingen im Jahr 2018 neu als Gewässer 2. Ordnung hinzu gekommen sind.

Nummer	Name	Kartierung	LUBW Code	Biotoptyp
173221166033	Naßwiesen am Ehnisbach nordöstlich Nabern	Offenlandbiotopkartierung	3321	Streuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen
173221166034	Ehnisbach mit Galeriewaldstreifen nordöstlich Nabern	Offenlandbiotopkartierung	5233	Naturnahe Bruch-, Sumpf-, Auwälder
173231166030	Naßwiese nordwestlich Egelsberg	Offenlandbiotopkartierung	3321	Streuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen
173231166031	Eschenhecke nordwestlich Egelsberg	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221160057	Weidengehölze im NSG Nägelestal	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221160058	Feldhecken am südlichen Ortsrand von Kirchheim	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221160059	Zwei Tümpel im NSG Nägelestal mit Silberweidengehölz	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221160060	Feldgehölz am Kompostwerk Kirchheim	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221160061	Feldhecken am nördlichen Ortsrand von Lindorf	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221160062	Kleiner Sumpf am Waldrand westlich Lindorf	Offenlandbiotopkartierung	3233	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation
173221160063	Magerrasen am Waldrand im Donzdorfer Tal	Offenlandbiotopkartierung	3650	Trocken- und Magerrasen, Wacholder-Zwergstrauch- und Ginsterheiden jeweils einschließlich ihrer Staudensäume
173221160064	Kohldistelwiese am Südhang des Donzdorfer Tals	Offenlandbiotopkartierung	3321	Streuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen
173221160065	Feuchtwiese nördlich des Talbachs an der Gemarkungsgrenze	Offenlandbiotopkartierung	3321	Streuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen
173221160066	Sumpf beim Ausflugslokal am Bürgersee	Offenlandbiotopkartierung	3321	Streuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen
173221160067	Feldgehölz nördlich des unteren Bürgersees	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221160068	Feldgehölze und Hecken südwestlich des Segelflugplatzes	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze

173221160069	Mittlerer Bürgersee	Offenlandbiotopkartierung	1382	Altarme, natürliche und naturnahe Bereiche stehender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer (einschließlich des Bodensees), Moorgewässer
173221160070	Kleines Schilfröhricht im Zulauf des Oberen Bürgersees	Offenlandbiotopkartierung	1382	Altarme, natürliche und naturnahe Bereiche stehender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer (einschließlich des Bodensees), Moorgewässer
173221160071	Feldgehölz nordöstlich des Oberen Bürgersees	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221160072	Kalkmagerrasen nördlich des Mittleren Bürgersees	Offenlandbiotopkartierung	3650	Trocken- und Magerrasen, Wacholder-Zwergstrauch- und Ginsterheiden jeweils einschließlich ihrer Staudensäume
173221160073	Feuchtwiese nordwestlich der Bürgerseen	Offenlandbiotopkartierung	3321	Streuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen
173221160074	Drei Tümpel und Sumpf südlich des Flugplatzes	Offenlandbiotopkartierung	3541	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation
173221160075	Feuchtbrache südlich Flugplatz	Offenlandbiotopkartierung	3541	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation
173221160076	Sumpfschilfröhricht in der Kegelsbachau	Offenlandbiotopkartierung	3462	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation
173221160077	Hecken östlich des Flugplatzes	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221160079	Landschilfröhricht am Ortsrand Naberns beim Flugplatz	Offenlandbiotopkartierung	3452	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation
173221160080	Weidengehölz nördlich Nabern	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221160081	Sumpfschilfröhricht nördlich Nabern	Offenlandbiotopkartierung	3462	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation
173221160082	Feuchtbrache nördlich Nabern	Offenlandbiotopkartierung	3456	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation
173221160083	Hochstaudenflur nördlich Nabern	Offenlandbiotopkartierung	3542	Quellbereiche, natürliche und naturnahe Bereiche fließender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer, regelmäßig überschwemmte Bereiche

173221160084	Rohrglanzgras- und Igelkolben-Röhrichte nördlich Nabern	Offenlandbiotopkartierung	3456	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation
173231160019	Hochstaudenflur am Windbach südöstlich des Stadions Nabern	Offenlandbiotopkartierung	3542	Quellbereiche, natürliche und naturnahe Bereiche fließender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer, regelmäßig überschwemmte Bereiche
173221160085	Kleinseggenried südöstlich Nabern	Offenlandbiotopkartierung	3211	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation
173221160086	Feldhecken am Sportplatz Jesingen	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221160087	Magerrasen im Rauber nördlich Jesingen	Offenlandbiotopkartierung	3650	Trocken- und Magerrasen, Wacholder-Zwergstrauch- und Ginsterheiden jeweils einschließlich ihrer Staudensäume
173231160020	Sumpfseggenried in der Wiesbachau	Offenlandbiotopkartierung	3462	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation
173231160021	Feuchte Hochstaudenflur am Dornesberg	Offenlandbiotopkartierung	3542	Quellbereiche, natürliche und naturnahe Bereiche fließender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer, regelmäßig überschwemmte Bereiche
173221160088	Hecken in den Kirrwiesen nordöstlich Nabern	Offenlandbiotopkartierung	3541	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation
173221160089	Grauweidengebüsch nördlich Nabern	Offenlandbiotopkartierung	4231	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation
173221160090	Waldfreier Sumpf westlich des Hasenholzes	Offenlandbiotopkartierung	3233	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation
173221160091	Feuchtwiese nordwestlich des Hasenholzes	Offenlandbiotopkartierung	3320	Streuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen
173221160092	Mädesüßflur südlich des NSG Nägelestal	Offenlandbiotopkartierung	3541	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation
173221160093	Mädesüßflur südwestlich des Galgenbergs	Offenlandbiotopkartierung	3541	Quellbereiche, natürliche und naturnahe Bereiche fließender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer, regelmäßig überschwemmte Bereiche
173221160094	Feldgehölz am Galgenberg	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze

173221160095	Hecken zwischen Flugplatz Kirchheim und Autobahn A8	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221160096	Binsensumpf südöstlich BAB-Anschlussstelle Kirchheim West	Offenlandbiotopkartierung	3233	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation
173221160097	Kleine Sümpfe südlich BAB-Anschlussstelle Kirchheim West	Offenlandbiotopkartierung	3233	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation
173221160098	Auwaldstreifen östlich Hegelesberg	Offenlandbiotopkartierung	5233	Naturnahe Bruch-, Sumpf-, Auwälder
173221160099	Hecken und Feldgehölz südlich der Bahnlinie in Kirchheim	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221160100	Hochstaudenflur und Gehölz nördlich der BAB-Anschlussstelle Kirchheim West	Offenlandbiotopkartierung	5233	Naturnahe Bruch-, Sumpf-, Auwälder
173221160101	Feuchtwiese am nördlichen Ortsrand von Kirchheim	Offenlandbiotopkartierung	3321	Streuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen
173221160102	Lauter westlich Kirchheim	Offenlandbiotopkartierung	1212	Quellbereiche, natürliche und naturnahe Bereiche fließender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer, regelmäßig überschwemmte Bereiche
173221160103	Eschen-Ahorn-Baumhecke am nördlichen Ortsrand von Kirchheim	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221160104	Hecken am Golfplatz am Schulerberg	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221160105	Feldgehölz südöstlich Schulerberg	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221160106	Feldgehölz nördlich Ötlingen	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221160107	Seggenried in den Riederwiesen nordöstlich Kirchheim	Offenlandbiotopkartierung	3462	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation
173221160108	Waldsimosenwiesen im Donzdorfer Tal	Offenlandbiotopkartierung	3321	Streuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen
173221160109	Feldhecke nordöstlich Kirchheim-Schafhof	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221160110	Sumpf an der B 297 nordöstlich Kirchheim	Offenlandbiotopkartierung	3233	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation

173221160111	Teich nördlich Kirchheim-Schafhof	Offenlandbiotopkartierung	1382	Altarme, natürliche und naturnahe Bereiche stehender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer (einschließlich des Bodensees), Moorgewässer
173221160112	Land-Schilfröhricht an Autobahnböschung nördlich Nabern	Offenlandbiotopkartierung	3452	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation
173221160113	Hecke südlich Jesingen im Gewann Espenlaub	Offenlandbiotopkartierung	4123	Feldhecken, Feldgehölze
173221160114	Feuchtwiese und Seggenried in der Windbachau nördlich der A8	Offenlandbiotopkartierung	3321	Streuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen
173221160115	Eschen-Feldgehölze an der A8 südlich Jesingen	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221160116	Bachlauf nordöstlich der BAB-Anschlussstelle Kirchheim-Ost	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221160117	Lindach nördlich Sportgelände Jesingen	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221160118	Feldgehölz in der Trinkbachau nördlich Jesingen	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173231160022	Hecken im nördlichen Bereich des Gewanns Rauber von Jesingen	Offenlandbiotopkartierung	4124	Feldhecken, Feldgehölze
173221160119	Haselhecke am Schönberg von Jesingen	Offenlandbiotopkartierung	4124	Feldhecken, Feldgehölze
173221160120	Lindach beim Freibad Kirchheim	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221160121	Waldsimsensumpf im Gewann Rauber von Jesingen	Offenlandbiotopkartierung	3231	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation
173231161700	Zwei Bachabschnitte mit Begleitgehölz unterm Schnarrenberg	Offenlandbiotopkartierung	5233	Naturnahe Bruch-, Sumpf-, Auwälder
173231161701	Hecken im Bereich Rauber (Ost)	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173231161702	Schilfröhrichte an Weihern im Gewann Rauber	Offenlandbiotopkartierung	1382	Altarme, natürliche und naturnahe Bereiche stehender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer (einschließlich des Bodensees), Moorgewässer
173231161703	Hecke auf Damm - Rauber	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173231161704	Bachlauf II im Gewann Rauber	Offenlandbiotopkartierung	5233	Naturnahe Bruch-, Sumpf-, Auwälder

173231161707	Schilfröhricht an Graben im NSG Wiestal	Offenlandbiotopkartierung	3452	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation
173231161708	Drei Tümpel im NSG Wiestal mit Rauber	Offenlandbiotopkartierung	1320	Altarme, natürliche und naturnahe Bereiche stehender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer (einschließlich des Bodensees), Moorgewässer
173231161709	Auwaldstreifen, Feuchtgebüsch und Röhricht an Bachgraben	Offenlandbiotopkartierung	5233	Naturnahe Bruch-, Sumpf-, Auwälder
173231161710	Hecke an ehemaligem Garten, Wiestal	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173231161713	Auwaldstreifen am Wiestalbach, Jesingen	Offenlandbiotopkartierung	5233	Naturnahe Bruch-, Sumpf-, Auwälder
173231161714	Hecken I westlich 'Vogeleshaupt', Jesingen	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173231161715	Schilfröhrichte an einem Teich nördl. Naberner Sportplatz	Offenlandbiotopkartierung	3451	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation
173231161716	Hecken am Naberner Sportplatz	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173231161718	Naßwiesen am Sairbach, Nabern	Offenlandbiotopkartierung	3321	Streuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen
173231161719	Sairbach östlich Auchttert bei Nabern	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161500	Hecken an der Schönblickstraße, Ötlingen	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161501	Feldgehölz im Gewann 'Kleine Egert', Ötlingen	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161502	Hecke südöstlich des Käferholzes	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161503	Hecken im Gewann Wäldlesäcker, Ötlingen	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161504	Feuchtgebüsch an einem Bach nördlich von Ötlingen	Offenlandbiotopkartierung	4230	Naturnahe Bruch-, Sumpf-, Auwälder
173221161505	Feldgehölz und Hecke Egert, Ötlingen	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161506	Wegbegleitende Hecken im Bereich Egert	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161507	Hecken im Gewann Kai, nördlich von Kirchheim	Offenlandbiotopkartierung	4120	Feldhecken, Feldgehölze

173221161509	Feldgehölz an der Plochinger Straße südwestlich Freitagshof	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161511	Bach mit Auwaldstreifen östlich des Hohen Reisachs	Offenlandbiotopkartierung	5230	Naturnahe Bruch-, Sumpf-, Auwälder
173221161512	Drei Naßwiesen im Gewann Schleichinger	Offenlandbiotopkartierung	3321	Streuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen
173221161513	Quellbereich am Waldrand im Gewann Schleichinger	Offenlandbiotopkartierung	3462	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation
173221161516	Hecke an der B 297 nach Schlierbach	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161517	Feldgehölz an B 297 im Gewann Schleichinger	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161518	Quellbereich mit Bach am Waldrand westlich Rübholz	Offenlandbiotopkartierung	3233	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation
173221161519	Hecke am Graben, östlich Sportgelände Rübholz	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161520	Feldgehölz auf steilem Hang westlich von Ötlingen	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161521	Feldgehölz am Sportplatz Rübholz	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161523	Bachabschnitte südwestlich von Ötlingen	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161524	Feldgehölz gegenüber des Ötlinger Bahnhofs	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161525	Tümpel und Röhricht im Gewann Salzäcker bei Lindorf	Offenlandbiotopkartierung	3451	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation
173221161526	Hecken auf Straßenböschungen südlich Lindorf	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161527	Hecke auf Straßenböschung westlich des Gewerbegebietes	Offenlandbiotopkartierung	4120	Feldhecken, Feldgehölze
173221161528	Feldgehölz in altem Baumschulgelände nördlich des Dornenbrunnens	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161529	Schmale Feldgehölze am Lauterufer	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161530	Feuchtgebüsch und Auwaldrest an der Lauter bei Ötlingen	Offenlandbiotopkartierung	5230	Naturnahe Bruch-, Sumpf-, Auwälder

173221161531	Feldgehölze nördlich der Lauter	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161532	Feldgehölz und Hecke an Lauter und Mühlkanal 'Doschler'	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161533	Naturnahe Lauterabschnitte im Doschler	Offenlandbiotopkartierung	1230	Quellbereiche, natürliche und naturnahe Bereiche fließender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer, regelmäßig überschwemmte Bereiche
173221161534	Feldgehölze an der Plochinger Steige	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161536	Trockenmauer in der Ötlinger Halde	Offenlandbiotopkartierung	2340	Hohlwege, Trockenmauern, Steinriegel
173221161537	Feldgehölz oberhalb der Ötlinger Halde (West)	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161539	Hecken westlich des Wasserhochbehälters Ötlinger Halde	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161540	Hecke oberhalb der Ötlinger Halde	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161541	Magerrasen in der Ötlinger Halde	Offenlandbiotopkartierung	3650	Trocken- und Magerrasen, Wacholder-Zwergstrauch- und Ginsterheiden jeweils einschließlich ihrer Staudensäume
173221161542	Feldgehölze in der Ötlinger Halde	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161543	Hecken in der Ötlinger Halde	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161544	Hecken nordwestlich der Alten Plochinger Steige	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161545	Baumhecke südlich des Hohen Reisachs	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161546	Feldgehölz und Bach im Burgtobel	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161547	Hecken am Burgtobelweg	Offenlandbiotopkartierung	4124	Feldhecken, Feldgehölze
173221161548	Hecken an der Notzinger Straße, Kirchheim	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161549	Feldgehölz südlich des Kirchheimer Waldfriedhofs	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161550	Hecke nördlich des Kirchheimer Waldfriedhofs	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161551	Weppach nordöstlich von Kirchheim	Offenlandbiotopkartierung	5233	Naturnahe Bruch-, Sumpf-, Auwälder
173221161552	Feldhecken südlich des Hohen Reisachs, Kirchheim	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze

173221161553	Hohlweg mit Gehölz - westliche Wangerhalde, Kirchheim	Offenlandbiotopkartierung	2310	Hohlwege, Trockenmauern, Steinriegel
173221161554	Feldgehölze in ehemaligem Abbaugelände Wangerhalde	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161555	Hecken an der B 297, östlich von Kirchheim	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161556	Hohlweg mit Hecke unter dem Hohen Reisach	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161557	Sumpfbereich im Gewann Tobel, östlich von Kirchheim	Offenlandbiotopkartierung	3321	Streuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen
173221161558	Wangerhaldenbach	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161559	Feldgehölz südlich des Wangerhaldenbaches	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161560	Wangerhaldenbach unterhalb der Fischteiche	Offenlandbiotopkartierung	5233	Naturnahe Bruch-, Sumpf-, Auwälder
173221161562	Wangerhaldenbach oberhalb der Fischteiche	Offenlandbiotopkartierung	5233	Naturnahe Bruch-, Sumpf-, Auwälder
173221161563	Hecke am Bachgraben 'Herling'	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161564	Landschilfröhricht am Waldrand 'Herling'	Offenlandbiotopkartierung	3452	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation
173221161565	Kleiner Sumpf unterhalb der Fischteiche am Wangerhaldenbach	Offenlandbiotopkartierung	3231	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation
173221161566	Hecken an der alten Schlierbacher Straße	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161567	Seitenbach des Westerbachs mit Quellbereich und Gehölz	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161568	Naturnahe Abschnitte des Westerbachs	Offenlandbiotopkartierung	5233	Naturnahe Bruch-, Sumpf-, Auwälder
173221161569	Seitenbach des Westerbaches, Kirchheim - Schafhof	Offenlandbiotopkartierung	5233	Naturnahe Bruch-, Sumpf-, Auwälder
173221161571	Sumpfstreifen am Oberlauf des Westerbachs	Offenlandbiotopkartierung	3541	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation
173221161572	Feldgehölz südlich des Westerbachs	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze

173221161573	Hecken an der alten Schlierbacher Straße II	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161574	Baumhecke westlich Schafhof, Kirchheim	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161575	Feldgehölz an der B 297, Kirchheim-Schafhof	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161576	Feldgehölze zwischen Straßen westl. Schafhof	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161577	Hecken und Feldgehölze in der Jesinger Halde	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161578	Baumhecke östlich Schafhof, Kirchheim	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161579	Feldgehölz mit Felsaufschluß unter Schafhof	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161580	Trockenmauer zwischen Schafhof und Jesingen	Offenlandbiotopkartierung	2340	Hohlwege, Trockenmauern, Steinriegel
173221161581	Robinien-Feldgehölz oberhalb der Jesinger Halde	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161582	Fließquelle Jesinger Halde	Offenlandbiotopkartierung	1112	Quellbereiche, natürliche und naturnahe Bereiche fließender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer, regelmäßig überschwemmte Bereiche
173221161583	Trinkbach zwischen NSG und Kirchheim	Offenlandbiotopkartierung	5233	Naturnahe Bruch-, Sumpf-, Auwälder
173221161584	Feldgehölz an verbautem Trinkbach am Schloßgymnasium	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161684	Gießnau südlich Nabern	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161685	Hecke an Graben östlich von Nabern	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161687	Straßenbegleitende Hecken zwischen Nabern und Weilheim	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161585	Hecken an verbauter Lindach zwischen Jesingen und Kirchheim	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze

173221161586	Gebüsch trockenwarmer Standorte an der Auerbacher Steige	Offenlandbiotopkartierung	4212	Gebüsche und naturnahe Wälder trockenwarmer Standorte jeweils einschließlich ihrer Staudensäume
173221161587	Bachabschnitt mit Gehölz im Gewann Herling bei Kirchheim	Offenlandbiotopkartierung	5233	Naturnahe Bruch-, Sumpf-, Auwälder
173221161588	Feuchtgebüsch 'Hochwiesen', Kirchheim	Offenlandbiotopkartierung	4231	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation
173221161589	Hochstaudenflur auf Quellbereich 'Hochwiesen'	Offenlandbiotopkartierung	3540	Quellbereiche, natürliche und naturnahe Bereiche fließender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer, regelmäßig überschwemmte Bereiche
173221161590	Hecken am Rande der Schafweide im Bereich Schönberg	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161591	Wegbegleitende Hecken 'Rauber'	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161592	Bachlauf im Gewann 'Rauber'	Offenlandbiotopkartierung	5233	Naturnahe Bruch-, Sumpf-, Auwälder
173221161593	Hangquelle Rauber	Offenlandbiotopkartierung	3233	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation
173221161594	Quellbereiche unter Schönberg, Jesingen	Offenlandbiotopkartierung	3233	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation
173221161595	Trinkbach (West) im Wiestal	Offenlandbiotopkartierung	5233	Naturnahe Bruch-, Sumpf-, Auwälder
173221161596	Hecke an ehemaliger Deponie im Donzdorfer Tal, Kirchheim	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161597	Gebüsche trockenwarmer Standorte im Donzdorfer Tal	Offenlandbiotopkartierung	3650	Trocken- und Magerrasen, Wacholder-Zwergstrauch- und Ginsterheiden jeweils einschließlich ihrer Staudensäume
173221161599	Zwei Hecken an Feldweg im Donzdorfer Tal	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161600	Magerrasen im Donzdorfer Tal	Offenlandbiotopkartierung	3650	Trocken- und Magerrasen, Wacholder-Zwergstrauch- und Ginsterheiden jeweils einschließlich ihrer Staudensäume
173221161601	Hecke mit Magerrasen, Donzdorfer Tal-Kirchheim	Offenlandbiotopkartierung	3650	Trocken- und Magerrasen, Wacholder-Zwergstrauch- und Ginsterheiden jeweils einschließlich ihrer Staudensäume

173221161602	Quellbereiche in Schafweide unter Birkhau	Offenlandbiotopkartierung	3233	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation
173221161603	Sickerquellen am Talbach (Donzdorfer Tal)	Offenlandbiotopkartierung	3233	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation
173221161604	Feldgehölz und Hecke mit Bachlauf am Verkehrsübungsplatz	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161605	Hecken am Verkehrsübungsplatz, Lindorf	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161606	Magerrasen östlich des Verkehrsübungsplatzes (Lindorf)	Offenlandbiotopkartierung	3650	Trocken- und Magerrasen, Wacholder-Zwergstrauch- und Ginsterheiden jeweils einschließlich ihrer Staudensäume
173221161607	Hecken an der Pferdeklinik südlich von Lindorf	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161609	Feldhecke im Gewinn Schäubelensbuckel	Offenlandbiotopkartierung	4123	Feldhecken, Feldgehölze
173221161610	Sumpf und Feuchtgebüsch nördlich der Hahnweide	Offenlandbiotopkartierung	4230	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation
173221161611	Weidenhecke nördlich der Hahnweide	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161614	Hecke an Aussiedlerhof nördlich Reudern	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161616	Hecke westlich der Hahnweide	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161617	Magerrasen Hahnweide	Offenlandbiotopkartierung	3650	Trocken- und Magerrasen, Wacholder-Zwergstrauch- und Ginsterheiden jeweils einschließlich ihrer Staudensäume
173221161618	Magerrasen nördlich der Bürgerseen, Kirchheim	Offenlandbiotopkartierung	3650	Trocken- und Magerrasen, Wacholder-Zwergstrauch- und Ginsterheiden jeweils einschließlich ihrer Staudensäume
173221161619	Naturnaher Abschnitt des Talbaches unterhalb der Bürgerseen	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161620	Kleiner Sumpfbereich westlich der Bürgerseen	Offenlandbiotopkartierung	3541	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation
173221161621	Naßwiesen an den Bürgerseen	Offenlandbiotopkartierung	3321	Streuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen
173221161622	Feldgehölze an den Bürgerseen	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze

173221161623	Kleiner Bachlauf unter Flugplatz Hahnweide	Offenlandbiotopkartierung	1211	Quellbereiche, natürliche und naturnahe Bereiche fließender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer, regelmäßig überschwemmte Bereiche
173221161624	Hecke östlich von Rabailen	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161625	Rohrkolbenröhricht an Autobahnausfahrt Kirchheim West	Offenlandbiotopkartierung	3541	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation
173221161626	Kleine Tümpel im NSG Nägelestal, Kirchheim	Offenlandbiotopkartierung	1320	Altarme, natürliche und naturnahe Bereiche stehender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer (einschließlich des Bodensees), Moorgewässer
173221161627	Tümpelsystem im NSG Nägelestal	Offenlandbiotopkartierung	1320	Altarme, natürliche und naturnahe Bereiche stehender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer (einschließlich des Bodensees), Moorgewässer
173221161628	Sumpfbereich mit Tümpel im NSG Nägelestal	Offenlandbiotopkartierung	1320	Altarme, natürliche und naturnahe Bereiche stehender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer (einschließlich des Bodensees), Moorgewässer
173221161629	Feldgehölz im NSG Nägelestal	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161630	Kegelesbach im NSG Nägelestal	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161631	Hecken im NSG Nägelestal	Offenlandbiotopkartierung	4124	Feldhecken, Feldgehölze
173221161632	Hecke an Obstwiese im Bereich Galgenberg	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161633	Hecken am Galgenberg östlich des NSG Nägelestal	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161634	Feldhecke auf Böschung südwestlich des Galgenbergs	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161635	Hecke am Kegelesbach in Kleingartengelände	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161636	Feldgehölz östlich des Kleingartengeländes am Kegelsbach	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161638	Feldgehölz an der Lauter	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161639	Lauter nördlich der A 8	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze

173221161640	Schlehenhecken nördlich des Flugplatzes Hahnweide	Offenlandbiotopkartierung	4123	Feldhecken, Feldgehölze
173221161641	Hecke II nördlich Hahnweide	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161642	Feldhecke nördlich des Flugplatzes 'Hahnweide'	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161643	Feldgehölz nördlich Hahnweide	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161644	Naßwiese westlich der Gärtnerei Gerber, Kirchheim	Offenlandbiotopkartierung	3541	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation
173221161645	Hecken und Feldgehölz östlich der Deula, Kirchheim	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161646	Kegelesbach nordöstlich der Deula	Offenlandbiotopkartierung	5233	Naturnahe Bruch-, Sumpf-, Auwälder
173221161647	Hecke südlich der Deula	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161648	Feldgehölz-/Heckenkomplex am Schaubrunnen	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161649	Quellsumpf mit Flatterbinsenbestand nordöstlich Flugplatz	Offenlandbiotopkartierung	3233	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation
173221161651	Feldgehölz mit Bachläufen im Nägelestal	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161652	Hecke an Autobahnauffahrt Dettingen	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161653	Hecken an ehemaligem Fahrweg nördlich der A 8, Kirchheim	Offenlandbiotopkartierung	4123	Feldhecken, Feldgehölze
173221161654	Schlehenhecke am Hungerberg bei Kirchheim	Offenlandbiotopkartierung	4123	Feldhecken, Feldgehölze
173221161655	Zusammenfluß von Ehnisbach und Gießnau nördlich der A 8	Offenlandbiotopkartierung	5233	Naturnahe Bruch-, Sumpf-, Auwälder
173221161656	Quellsumpf und Feldgehölz im Predigtstuhl	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161657	Fließquelle südlich von Jesingen	Offenlandbiotopkartierung	1112	Quellbereiche, natürliche und naturnahe Bereiche fließender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer, regelmäßig überschwemmte Bereiche
173221161658	Feldgehölz mit Bachlauf nördlich der Gießnau	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161659	Gießnau zwischen Nabern und A 8	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze

173221161660	Hecken zwischen Nabern und Kirchheim	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161661	Ehnisbach südlich der A 8, Nabern	Offenlandbiotopkartierung	5233	Naturnahe Bruch-, Sumpf-, Auwälder
173221161662	Hecken südlich des Jesinger Hundeübungsplatzes	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161663	Hecken und Feldgehölz im Bereich Wolfsgrube - Jesingen	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161664	Hecke nördlich 'Eспенlaub' - Jesingen	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161665	Hecken und Magerrasen im Gewann Vordere Halden, Jesingen	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161666	Naturnaher Abschnitt der Lindach östlich Jesingen	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161667	Feldgehölz an verbauter Lindach östlich von Jesingen	Offenlandbiotopkartierung	4110	Feldhecken, Feldgehölze
173221161668	Hecken am Kanal zwischen Jesingen und Holzmaden	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161669	Hecken II westlich Vögeleshaupt - Jesingen	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161671	Schlehenhecke südlich der Autobahn (A 8)	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161672	Hecken zwischen A 8 und Ehnisbach	Offenlandbiotopkartierung	4124	Feldhecken, Feldgehölze
173221161673	Grabenbegleitendes Sumpfschilfried am Ehnisbach	Offenlandbiotopkartierung	3462	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation
173221161674	Naßwiese nördlich des Ehnisbaches	Offenlandbiotopkartierung	3321	Streuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen
173221161675	Weidenhecke an Graben nördlich von Nabern	Offenlandbiotopkartierung	3541	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation
173221161676	Naßwiesen nördlich von Nabern	Offenlandbiotopkartierung	3321	Streuwiesen, seggen- und binsenreiche Nasswiesen
173221161679	Hecke am nördlichen Ortsrand von Nabern	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze
173221161680	Feuchtgebüsch an Naberner Landebahn	Offenlandbiotopkartierung	4122	Feldhecken, Feldgehölze

173221161682	Schilfröhricht an Graben östlich von Nabern	Offenlandbiotopkartierung	3541	Moore, Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegetation
273221162072	Tümpel im Bergwald N Kirchheim	Waldbiotopkartierung	1300	Altarme, natürliche und naturnahe Bereiche stehender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer (einschließlich des Bodensees), Moorgewässer
273221162073	Sukzession im Hofwasen O Kirchheim	Waldbiotopkartierung	5800	Nicht geschützte Biotope
273231162135	Feuchtbiotop im Bettenhardt NW Ohmden	Waldbiotopkartierung	1300	Nicht geschützte Biotope
273221162607	Hutewald am Segelfluggelände Hahnweide	Waldbiotopkartierung	5000	Wälder als Reste historischer Bewirtschaftungsformen mit naturnaher Begleitvegetation
273231161701	Doline im Vögeleshaupt W Holzmaden	Waldbiotopkartierung	2200	Felsbildungen, Block-, Schutt- und Geröllhalden, Höhlen, Dolinen, Binnendünen, Lehm- und Lösswände
273221161714	Tümpel im Bergwald O Kirchheim-Teck	Waldbiotopkartierung	1300	Altarme, natürliche und naturnahe Bereiche stehender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer (einschließlich des Bodensees), Moorgewässer
273221161715	Tümpel im Hohen Reisach NO Kirchheim-Teck	Waldbiotopkartierung	1300	Altarme, natürliche und naturnahe Bereiche stehender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer (einschließlich des Bodensees), Moorgewässer
273221161716	Tümpel im Bergwald NO Kirchheim-Teck	Waldbiotopkartierung	1300	Altarme, natürliche und naturnahe Bereiche stehender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer (einschließlich des Bodensees), Moorgewässer
273221161717	Tümpel NO Kirchheim-Teck	Waldbiotopkartierung	1300	Altarme, natürliche und naturnahe Bereiche stehender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer (einschließlich des Bodensees), Moorgewässer

273221163368	Tümpel im Talwald O Reudern (2)	Waldbiotopkartierung	1300	Altarme, natürliche und naturnahe Bereiche stehender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer (einschließlich des Bodensees), Moorgewässer
273221163569	Sumpfwald im Talwald W Dettingen-T.	Waldbiotopkartierung	5200	Naturnahe Bruch-, Sumpf-, Auwälder
273221162153	Bacheschenwald im Hasenholz NW Weilheim	Waldbiotopkartierung	1200	Quellbereiche, natürliche und naturnahe Bereiche fließender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer, regelmäßig überschwemmte Bereiche
273231162154	Altholz W Weilheim	Waldbiotopkartierung	5000	Nicht geschützte Biotope
273231162156	Saiersbach W Weilheim	Waldbiotopkartierung	1200	Quellbereiche, natürliche und naturnahe Bereiche fließender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer, regelmäßig überschwemmte Bereiche
273221162085	Bach im Sterrich NO Reudern	Waldbiotopkartierung	1200	Quellbereiche, natürliche und naturnahe Bereiche fließender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer, regelmäßig überschwemmte Bereiche
273221162086	Talbach S Kirchheim	Waldbiotopkartierung	5200	Naturnahe Bruch-, Sumpf-, Auwälder
273221162087	Tümpel im Talwald O Reudern (1)	Waldbiotopkartierung	1300	Altarme, natürliche und naturnahe Bereiche stehender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer (einschließlich des Bodensees), Moorgewässer
273221162089	Bachlauf S Bürgerseen	Waldbiotopkartierung	1200	Quellbereiche, natürliche und naturnahe Bereiche fließender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer, regelmäßig überschwemmte Bereiche
273221162090	Tümpel im Herrenwalde SW Kirchheim	Waldbiotopkartierung	3400	Altarme, natürliche und naturnahe Bereiche stehender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer (einschließlich des Bodensees), Moorgewässer

273221162101	Bachlauf beim Stinkbrunnen W Dettingen	Waldbiotopkartierung	1200	Quellbereiche, natürliche und naturnahe Bereiche fließender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer, regelmäßig überschwemmte Bereiche
273221162102	Ei-Wald beim Stinkbrunnen SW Kirchheim	Waldbiotopkartierung	5000	Nicht geschützte Biotope
273221162103	Teich im Talwald W Dettingen	Waldbiotopkartierung	1300	Altarme, natürliche und naturnahe Bereiche stehender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer (einschließlich des Bodensees), Moorgewässer
273221162104	Bachlauf im Spitalwald W Dettingen	Waldbiotopkartierung	1200	Quellbereiche, natürliche und naturnahe Bereiche fließender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer, regelmäßig überschwemmte Bereiche
273231161718	Tümpel NW Ohmden	Waldbiotopkartierung	1300	Altarme, natürliche und naturnahe Bereiche stehender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer (einschließlich des Bodensees), Moorgewässer
273221162105	Wald mit seltenen Tieren W Dettingen	Waldbiotopkartierung	5000	Nicht geschützte Biotope
273221162106	Altholz im Tobelwald W Dettingen	Waldbiotopkartierung	5000	Nicht geschützte Biotope
273221164503	Tümpel unter Leitungstrasse N Kirchheim	Waldbiotopkartierung	1300	Altarme, natürliche und naturnahe Bereiche stehender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer (einschließlich des Bodensees), Moorgewässer
273231164501	Weiher im Rauber SW Schlierbach	Waldbiotopkartierung	1300	Quellbereiche, natürliche und naturnahe Bereiche fließender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer, regelmäßig überschwemmte Bereiche
273221162064	Quelle im Bergwald NO Kirchheim	Waldbiotopkartierung	1200	Quellbereiche, natürliche und naturnahe Bereiche fließender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer, regelmäßig überschwemmte Bereiche

273221162065	Bach im Keßler NO Kirchheim	Waldbiotopkartierung	1200	Quellbereiche, natürliche und naturnahe Bereiche fließender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer, regelmäßig überschwemmte Bereiche
273221162071	Waldrand im Bergwald N Kirchheim	Waldbiotopkartierung	5000	Strukturreiche Waldränder
273221162615	Feldgehölz N Jesingen	Waldbiotopkartierung	4100	Feldhecken, Feldgehölze

Quelle: LUBW Kartendienst

Biotoptyp	LUBW-Code	Gesamt- fläche in ha	Anteil an Gemarkung in %
Gewässer			
Entwässerungsgraben	12.61	1,01	0,03%
Fließgewässer	12.00	20,91	0,52%
Natuferner Bereich eines Sees, Weihers oder Teichs	13.91	2,34	0,06%
Naturfernes Kleingewässer	13.92	0,19	0,00%
Naturnaher Abschnitt eines Flachlandbachs	12.12	0,71	0,02%
Naturnaher Abschnitt eines Mittelgebirgsbachs	12.11	0,30	0,01%
Naturnaher Bereich eines Sees, Weihers oder Teichs	13.80	0,21	0,01%
Naturnaher Flussabschnitt	12.30	0,09	0,00%
Stillgewässer	13.00	0,61	0,02%
Sturz- oder Fließquelle	11.12	0,00	0,00%
Tümpel oder Hüle	13.20	0,48	0,01%
Verlandungsbereich eines naturnahen Sees, Weihers oder Teichs	13.82	1,37	0,03%
Gesamtfläche in ha	28,22		0,70%
Terrestrisch - morphologische Biotoptypen			
Anthropogene Erdhalde, lehmige oder tonige Aufschüttung	21.42	0,78	0,02%
Anthropogene Gesteins- oder Erdhalde	21.40	1,03	0,03%
Geomorphologische Sonderformen	22.00	0,65	0,02%
Hohlweg	23.10	0,42	0,01%
Trockenmauer	23.40	0,01	0,00%
Gesamtfläche in ha	2,87		0,07%
Gehölzarme terrestrische und semiterrestrische Biotoptypen			
Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation	37.11	546,85	13,54%
Baumschule oder Weihnachtsbaumkultur	37.27	5,00	0,12%
Berstrauchkultur	37.25	0,80	0,02%
Brennnessel-Bestand, Bestand des Drüsigen Springkrautes	35.31, 35.38	0,03	0,00%
Brennnessel- Bestand und Fettwiese mittlerer Standorte	35.31, 33.41	1,40	0,03%
Feldgarten (Gabeland)	37.30	3,12	0,08%
Fettweide mittlerer Standorte	33.52	62,66	1,55%
Fettwiese mittlerer Standorte	33.41	362,97	8,98%
Fettwiese mittlerer Standorte, Feldhecke mittlerer Standorte	33.41, 41.22	0,60	0,01%
Gewässerbegleitende Hochstaudenflur	35.42	0,50	0,01%
Goldruten-Bestand	35.32	0,07	0,00%
Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation	35.64	0,94	0,02%
Großseggen-Ried	34.60	0,00	0,00%

Hochstaudenflur	35.40	0,11	0,00%
Hochstaudenflur quelliger, sumpfiger oder mooriger Standorte	35.41	1,88	0,05%
Intensivwiese als Dauergrünland	33.61	11,52	0,29%
Komplex aus Grasreicher ausdauernder Ruderalvegetation und sonstiger Hochstaudenflur	35.64, 35.44	1,65	0,04%
Komplex aus Brombeergestrüpp, Brennessel-Dominanzbestand und Grasreicher, ausdauernder Ruderalvegetation	35.64, 35.31, 43.11	0,10	0,00%
Land-Schilfröhricht	34.52	0,11	0,00%
Magerrasen basenreicher Standorte	36.50	5,75	0,14%
Magerwiese mittlerer Standorte	33.43	47,14	1,17%
Mehrfährige Sonderkultur	37.27	1,81	0,04%
Mischtyp aus Fettwiese mittlerer Standorte, Gebüsch mittlerer Standorte, Anthropogene Gesteinshalde und Anthropogene Erdhalde	33.41, 42.20, 21.41, 21.42	4,94	0,12%
Nasswiese	33.20	0,35	0,01%
Nasswiese basenreicher Standorte der Tieflagen	33.21	25,27	0,63%
Obstplantage	37.21	9,27	0,23%
Rohrglanzgras-Röhricht	34.56	0,10	0,00%
Rotationsgrünland oder Grünlandansaat	33.62	10,88	0,27%
Ruderalvegetation	35.60	1,18	0,03%
Sonstiger waldfreier Sumpf	32.33	0,78	0,02%
Sumpfschilf-Ried	34.62	0,91	0,02%
Tauch- und Schwimmblattvegetation	34.00	0,11	0,00%
Trittrassen	33.71	0,11	0,00%
Ufer-Schilfröhricht	34.51	0,26	0,01%
Waldsimen-Sumpf	32.31	0,15	0,00%
Zierrasen	33.80	28,74	0,71%
Gesamtfläche in ha	1138,04		28,17%
Gehölzbestände und Gebüsch			
Baumgruppe	45.20	0,67	0,02%
Baumreihe	45.12	1,49	0,04%
Brombeer- Gestrüpp und Brennessel- Bestand	43.33, 35.31	0,25	0,01%
Brombeer- Gestrüpp und Gebüsch mittlerer Standorte	43.11, 42.20	0,28	0,01%
Brombeer-Gestrüpp	43.11	0,68	0,02%
Brombeer-Schlehen-Gebüsch mittlerer Standorte	42.24	0,14	0,00%
Feldgehölz	41.10	71,84	1,78%
Feldhecke	41.20	6,78	0,17%
Feldhecke mittlerer Standorte	41.22	12,14	0,30%
Gebüsch aus nicht heimischen Straucharten (Zierstrauchanpflanzung)	44.12	0,16	0,00%
Gebüsch feuchter Standorte	42.30	0,10	0,00%
Gebüsch mittlerer Standorte	42.20	5,03	0,12%
Gebüsch trockenwarmer, basenreicher Standorte	42.12	0,07	0,00%
Grauweiden-oder Ohrweiden-Feuchtgebüsch	42.31	0,02	0,00%
Hasel-Feldhecke	41.24	0,68	0,02%

Hecke aus nicht heimischen Straucharten	44.22	0,09	0,00%
Hecke mit naturraum- oder standortuntypischer Artenzusammensetzung	44.21	0,09	0,00%
Mischtyp aus Lagerplatz und Streuobst	45.40, 60.41	1,04	0,03%
Mischtyp aus Streuobst und Nutzgarten	45.40, 60.61	31,87	0,79%
Naturraum- oder standortfremde Hecke	44.20	0,73	0,02%
Naturraum- oder standortfremdes Gebüsch	44.10	0,12	0,00%
Schlehen-Feldhecke	41.23	1,21	0,03%
Streuobstbestand	45.40	432,45	10,70%
Gesamtfläche in ha	567,93		14,06%
Wälder			
Auwald der Bäche und kleinen Flüsse	52.30	0,23	0,01%
Bruch-, Sumpf- und Auwälder	52.00	1,94	0,05%
Feuchtbrache aus Sukzessionswald aus Laubbäumen, Brennnessel-Bestand und Gebüsch feuchter Standorte	58.10, 35.30, 42.30	0,81	0,02%
Gewässerbegleitender Auwaldstreifen	52.33	19,11	0,47%
Mischbestand aus Laub- und Nadelbäumen	59.20	0,04	0,00%
Nadelbaum-Bestand	59.40	5,44	0,13%
Parkwald	59.50	15,46	0,38%
Sukzessionswald	58.00	2,61	0,06%
Sukzessionswald aus Laubbäumen	58.10	4,45	0,11%
Wald	50.00	1016,82	25,17%
Gesamtfläche in ha	1066,91		26,41%
Biotoptypen der Siedlungs- und Infrastrukturf lächen / Nutzungen des besiedelten Bereichs			
Bebauung im Außenbereich	kein	23,11	0,57%
Bodendecker-Anpflanzung	60.53	0,07	0,00%
Gleisbereich	60.30	12,20	0,30%
Grasweg	60.25	14,76	0,37%
Industrie	kein	199,52	4,94%
Lagerplatz	60.41	6,58	0,16%
Mischtyp aus unbefestigtem Weg oder Platz und Weg oder Platz mit wassergebundener Decke, Kies oder Schotter	60.23, 60.24	34,39	0,85%
Mischtyp aus Völlig versigelter Straße oder Platz und Weg oder Platz mit wassergebundener Decke	60.23, 60.21	0,86	0,02%
Mischtyp von Nutz- und Ziergarten	60.63	10,98	0,27%
Nutzgarten	60.61	6,55	0,16%
Siedlung	kein	661,18	16,37%
Völlig versiegelte Straße oder Platz	60.21	248,61	6,15%
Weg oder Platz mit wassergebundener Decke, Kies oder Schotter	60.23	3,23	0,08%
Ziergarten	60.62	12,50	0,31%
Gesamtfläche in ha	1234,55		30,56%
Sonstige Nutzungen			
Bau S 21	kein	1,63	0,04%
Gesamtfläche in ha	1,63		0,04%

Quelle: Eigene Erhebungen und LUBW Kartendienst

Anmerkung: Die aus dem Informationssystem Zielartenkonzept entnommenen Daten wurden auf Grundlage eigener Untersuchungen sowie Informationen seitens der Stadt Kirchheim ergänzt bzw. modifiziert.

dt. Name	Name wiss.	Vorkommen	ZAK- Status	ZIA	Status EG	Bezugsraum	RL-BW	Besonderheiten (Daten: Stadt Kirchheim unter Teck)
Brutvögel (Aves), Untersuchungsrelevanz 1								
Berglaubsänger	Phylloscopus bonelli	3	LA	1		NR	1	
Braunkehlchen	Saxicola rubetra	3	LA	1		NR	1	
Flussregenpfeifer	Charadrius dubius	1	z			ZAK	V	
Grauammer	Emberiza calandra	3	LA			NR	2	
Kiebitz	Vanellus vanellus	3	LA			NR	2	
Krickente	Anas crecca	3	LA	1		NR	1	
Rotkopfwürger	Lanius senator	3	LA	1		NR	1	
Steinkauz	Athene noctua	1	N			ZAK	V	Ötlinger Halde, um Lindorf mind. 2 Paare, zw. Jesingen und Ohmden ein Paar
Uferschwalbe	Riparia riparia	3	z			ZAK	V	
Wachtelkönig	Crex crex	3	LA	1	ja	NR	1	
Zwergtaucher	Tachybaptus ruficollis	3	N			ZAK	2	
Brutvögel (Aves), Untersuchungsrelevanz 2								
Baumfalke	Falco subbuteo	1	N			ZAK	3	
Baumpieper	Anthus trivialis	1	N			ZAK	3	
Dohle	Corvus monedula	1	N			ZAK	3	Brut in Kirchturm Jesingen, sowie Innenstadt
Feldlerche	Alauda arvensis	1	N			ZAK	3	
Grauspecht	Picus canus	1	N		ja	ZAK	V	
Halsbandschnäpper	Ficedula albicollis	1	LB		ja	NR	3	weit verbreitet im Struobst, dann auch im Wald oder Siedlung
Kuckuck	Cuculus canorus	1	N			ZAK	3	

Mehlschwalbe	Delichon urbicum	1	N			ZAK	3	
Rauchschwalbe	Hirundo rustica	1	N			ZAK	3	
Rebhuhn	Perdix perdix	1	LA		1	NR	2	einzelne Paare Hahnweide und zw. Dettingen / Nabern
Teichhuhn	Gallinula chloropus	1	N			ZAK	3	
Wasserralle	Rallus aquaticus	1	LB			NR	2	
Wendehals	Jynx torquilla	1	LB		1	NR	2	
Brutvögel (Aves), Untersuchungsrelevanz 3								
dt. Name	Name wiss.	Vorkommen	ZAK- Status	ZIA	Status EG	Bezugsraum	RL-BW	
Rotmilan	Milvus milvus	1	N		ja	ZAK	-	
Amphibien und Reptilien (Amphibia und Reptilia), Untersuchungsrelevanz 1								
Gelbbauchunke	Bombina variegata	1	LB		1 II, IV	NR	2	NSG Nägelestal, Talwald, Bettenhart
Kammolch	Triturus cristatus	1	LB		II, IV	NR	2	NSG Nägelestal
Amphibien und Reptilien (Amphibia und Reptilia), Untersuchungsrelevanz 2								
Feuersalamander	Salamandra salamandra	1	N			ZAK	3	
Kleiner Wasserfrosch	Rana lessonae	1	N		IV	ZAK	G	
Kreuzotter	Vipera berus	2	LA		1	NR	2	
Laubfrosch	Hyla arborea	3	LB		1 IV	NR	2	
Ringelnatter	Natrix natrix	1	N			ZAK	3	Bürgerseen
Schlingnatter	Coronella austriaca	1	N		IV	ZAK	3	
Springfrosch	Rana dalmatina	1	N		1 IV	ZAK	3	
Wechselkröte	Bufo viridis	3	LB		1 IV	NR	2	
Amphibien und Reptilien (Amphibia und Reptilia), Untersuchungsrelevanz 3								
Zauneidechse	Lacerta agilis	1	N		IV	ZAK	V	weit verbreitet

Heuschrecken (Saltatoria), Untersuchungsrelevanz 1								
Kleiner Heidegrashüpfer	Stenobothrus stigmaticus	2	LB	1		NR	2	
Rotleibiger Grashüpfer	Omocestus haemorrhoidalis	1	LA	1		NR	2	
Wantschrecke	Polysarcus denticauda	1	LB	1		NR	3!	
Warzenbeißer	Decticus verrucivorus	2	LB			NR	2	
Heuschrecken (Saltatoria), Untersuchungsrelevanz 2								
Blaufügelige Ödlandschrecke	Oedipoda caerulescens	1	N			ZAK	3	
Heidegrashüpfer	Stenobothrus lineatus	1	N			ZAK	3	
Plumpschrecke	Isophya kraussii	1	LB			NR	V	
Rotflügelige Schnarrschrecke	Psophus stridulus	2	LB			NR	2	
Sumpfgrashüpfer	Chorthippus montanus	1	N			ZAK	3	
Sumpfschrecke	Stethophyma grossum	1	LB	1		NR	2	NSG Wiestal
Verkannter Grashüpfer	Chorthippus mollis	1	N			ZAK	3	
Westliche Beißschrecke	Platycleis albopunctata	1	N			ZAK	3	
Zweipunkt-Dornschröcke	Tetrix bipunctata	1	N			ZAK	3	

Tagfalter und Widderchen (Lepidoptera), Untersuchungsrelevanz 2								
Ampfer-Grünwidderchen	Adscita statices	1	N			ZAK	3	
Argus-Bläuling	Plebeius argus	2	N			ZAK	V	
Baldrian-Scheckenfalter	Melitaea diamina	1	N			ZAK	3	
Beilfleck-Widderchen	Zygaena loti	1	N			ZAK	V	
Braunauge	Lasiommata maera	2	N			ZAK	3	
Ehrenpreis-Scheckenfalter	Melitaea aurelia	1	N			ZAK	3	
Esparsetten-Bläuling	Polyommatus thersites	1	N			ZAK	3	
Feuriger Perlmutterfalter	Argynnis adippe	1	N			ZAK	3	
Graubindiger Mohrenfalter	Erebia aethiops	1	N			ZAK	3	
Himmelblauer Bläuling	Polyommatus bellargus	1	N			ZAK	3	
Hufeisenklee-Widderchen	Zygaena transalpina	1	N			ZAK	3	
Kleiner Schlehen-Zipfelfalter	Satyrium acaciae	1	N			ZAK	3	
Komma-Dickkopffalter	Hesperia comma	1	N			ZAK	3	
Kreuzdorn-Zipfelfalter	Satyrium spini	2	N			ZAK	3	
Lilagold-Feuerfalter	Lycaena hippothoe	2	LB			NR	3	
Magerrasen-Perlmutterfalter	Boloria dia	1	N			ZAK	V	

Mattscheckiger Braun-Dickkopffalter	Thymelicus acteon	1	N			ZAK	V	
Östlicher Scheckenfalter	Melitaea britomartis	1	N			ZAK	3	
Platterbsen-Widderchen	Zygaena osterodensis	2	LB		1	NR	2!	
Rotbraunes Wiesenvögelchen	Coenonympha glycerion	1	N			ZAK	3	
Schlüsselblumen-Würfelfalter	Hamearis lucina	1	N			ZAK	3	
Silberfleck-Perlmutterfalter	Boloria euphrosyne	1	N			ZAK	3	
Sonnenröschen-Grünwidderchen	Adscita geryon	2	N			ZAK	3	
Storchschnabel-Bläuling	Aricia eumedon	1	N			ZAK	3	
Sumpfhornklee-Widderchen	Zygaena trifolii	1	N			ZAK	3	
Thymian-Widderchen	Zygaena purpuralis	3	N			ZAK	3	
Veränderliches Widderchen	Zygaena ephialtes	1	N			ZAK	V	
Wachtelweizen-Scheckenfalter	Melitaea athalia	1	N			ZAK	3	
Wegerich-Scheckenfalter	Melitaea cinxia	1	LB			NR	2	
Tagfalter und Widderchen (Lepidoptera), Untersuchungsrelevanz 3								
Großer Fuchs	Nymphalis polychloros	3	LB			NR	2	
Kleiner Schillerfalter	Apatura ilia	1	N			ZAK	3	
Trauermantel	Nymphalis antiopa	3	N			ZAK	3	

Säugetiere (Mammalia)*, Untersuchungsrelevanz n.d.								
Bechsteinfledermaus	Myotis bechsteinii	1	LB		II, IV	ZAK	2	Nachweis Netzfang Managementplan FFH-Gebiet: Streuobst nordöstlich Jesingen
Biber	Castor fiber	2	LB	1	II, IV	ZAK	2	Bisher kein nachgewiesenes Vorkommen
Breitflügelfledermaus	Eptesicus serotinus	1	LB		IV	ZAK	2	
Fransenfledermaus	Myotis nattereri	1	LB		IV	ZAK	2	
Graues Langohr	Plecotus austriacus	1	LB		IV	ZAK	1	
Große Bartfledermaus	Myotis brandtii	1	LB		IV	ZAK	1	Detektornachweise aus versch. Bereichen
Großes Mausohr	Myotis myotis	1	N		II, IV	ZAK	2	Wochenstubenquartier in der Martinskirche
Kleiner Abendsegler	Nyctalus leisleri	1	N		IV	ZAK	2	Detektornachweise aus versch. Bereichen
Mopsfledermaus	Barbastella barbastellus	1	LA		II, IV	ZAK	1	
Wimperfledermaus	Myotis emarginatus	2	LA		II, IV	ZAK	R	
Fische, Neunaugen und Flusskrebse (Pisces, Petromyzidae et Astacidae)*, Untersuchungsrelevanz n.d.								
*Von diesen Tierartengruppen sind ausschließlich die Zielorientierten Indikatorarten sowie alle Zielarten der Anhänge II und/oder IV der FFH-Richtlinie im Programmablauf berücksichtigt.								
Bachneunauge	Lampetra planeri	1	N		II	ZAK	oE	
Bitterling	Rhodeus amarus	1	LB	1	II	ZAK	oE	
Edelkrebs	Astacus astacus	1	LB	1		ZAK	oE	Lindachsystem mit Trinkbach etc., Jauchertbach
Groppe, Mühlkoppe	Cottus gobio	1	N		II	ZAK	oE	Lindach und Trinkbach
Quappe, Trüsche	Lota lota	1	LA	1		ZAK	oE	
Schneider	Alburnoides bipunctatus	1	LB	1		ZAK	oE	

Steinkrebs	Austropotamobius torrentium	1	N		II*	ZAK	oE	Trinkbach, Gießnausystem
Strömer	Leuciscus souffia agassizi	1	LB	1	II	ZAK	oE	
Libellen (Odonata)*, Untersuchungsrelevanz n.d.								
Gefleckte Heidelibelle	Sympetrum flaveolum	2	LA	1		ZAK	1	
Gestreifte Quelljungfer	Cordulegaster bidentata	1	N	1		ZAK	2	
Keilfleck-Mosaikjungfer	Aeshna isosceles	1	LB	1		ZAK	1	
Speer-Azurjungfer	Coenagrion hastulatum	1	LA	1		ZAK	1	
Wildbienen (Hymenoptera)*, Untersuchungsrelevanz n.d.								
Blauschillernde Sandbiene	Andrena agilissima	1	LB	1		ZAK	2	
Braunschuppige Sandbiene	Andrena curvungula	1	N	1		ZAK	3	
Französische Mauerbiene	Osmia ravouxi	1	LB	1		ZAK	2	
Grauschuppige Sandbiene	Andrena pandellei	1	N	1		ZAK	3	
Matte Natterkopf-Mauerbiene	Osmia anthocopoides	1	LB	1		ZAK	2	
Schwarze Mörtelbiene	Megachile parietina	1	LA	1		ZAK	1	
Sandlaufkäfer und Laufkäfer (Cicindelidae et Carabidae)*, Untersuchungsrelevanz n.d.								
*Von diesen Tierartengruppen sind ausschließlich die Zielorientierten Indikatorarten sowie alle Zielarten der Anhänge II und/oder IV der FFH-Richtlinie im Programmablauf berücksichtigt.								
Bunter Glanzflachläufer	Agonum viridicupreum	1	LB	1	-	ZAK	2	
Deutscher Sandlaufkäfer	Cylindera germanica	1	LA	1	-	ZAK	1	
Dunkler Uferläufer	Elaphrus uliginosus	1	LB	1	-	ZAK	2	
Grüngestreifter Grundläufer	Omophron limbatum	3	LB	1	-	ZAK	2	

Langfühleriger Zartläufer	Thalassophilus longicornis	1	LB	1	-	ZAK	2	
Lehmufer-Ahlenläufer	Bembidion fluviatile	3	LA	1	-	ZAK	1	
Sandufer-Ahlenläufer	Bembidion monticola	1	N	1	-	ZAK	3	
Schwemmsand-Ahlenläufer	Bembidion decoratum	1	z	1	-	ZAK	V	
Sumpfwald-Enghalsläufer	Platynus livens	1	LB	1	-	ZAK	2	
Vierpunkt-Krallenläufer	Lionychus quadrillum	1	z	1	-	ZAK	V	
Waldbach-Ahlenläufer	Bembidion stomoides	1	LB	1	-	ZAK	3	
Ziegelroter Flinkläufer	Trechus rubens	1	LB	1	-	ZAK	2	
Holzbewohnende Käfer*, Untersuchungsrelevanz n.d.								
*Von diesen Tierartengruppen sind ausschließlich die Zielorientierten Indikatorarten sowie alle Zielarten der Anhänge II und/oder IV der FFH-Richtlinie im Programmablauf berücksichtigt.								
Hirschkäfer	Lucanus cervus	1	N		II	ZAK	3	Hohes Reisach, Bürgerseen, Talwald
Juchtenkäfer	Osmoderma eremita	1	LB		II*, IV	ZAK	2	NSG Wiestal und Rauber
Weichtiere (Mollusca)*, Untersuchungsrelevanz n.d.								
*Von diesen Tierartengruppen sind ausschließlich die Zielorientierten Indikatorarten sowie alle Zielarten der Anhänge II und/oder IV der FFH-Richtlinie im Programmablauf berücksichtigt.								
Bachmuschel/Kl eine Flussmuschel	Unio crassus	3	LA	1	II, IV	ZAK	1!	
Bauchige Windelschnecke	Vertigo moulinsiana	1	LB	1	II	ZAK	2	
Gestreifte Puppenschnecke	Pupilla sterrii	1	LB	1		ZAK	3	

Quendelschnecke	Candidula unifasciata	1	LB	1		ZAK	2	
Schmale Windelschnecke	Vertigo angustior	1	N	1	II	ZAK	3	
Sonstige Zielarten								
Weitere europarechtlich geschützte Arten der Anhänge II und/oder IV der FFH Richtlinie - Arten bislang nicht im Zielartenkonzept Baden-Württemberg bearbeiteter Tiergruppen, aufgrund ihrer naturschutzfachlichen Bedeutung als Zielart eingestuft.								
Haarstrangwurzeleule	Gortyna borelii lunata	1	LA		II, IV	ZAK	1!	
IIb. Weitere europarechtlich geschützte Arten								
(Arten der Anhänge II und/oder IV der FFH-Richtlinie, die aufgrund ihrer naturschutzfachlichen Bedeutung nicht als Zielarten des speziellen Populationsschutzes eingestuft sind.)								
Braunes Langohr	Plecotus auritus	1			IV	ZAK	3	
Großer Abendsegler	Nyctalus noctula	1			IV	ZAK	i	
Haselmaus	Muscardinus avellanarius	4			IV	ZAK	G	Bisher kein Nachweis trotz Aufhängen von "tubes"
Kleine Bartfledermaus	Myotis mystacinus	1			IV	ZAK	3	
Mückenfledermaus	Pipistrellus pygmaeus/mediterraneus	1			IV	ZAK	G	
Nachtkerzenschwärmer	Proserpinus proserpina	1			IV	ZAK	V	
Rauhhaufledermaus	Pipistrellus nathusii	1			IV	ZAK	i	Detektornachweise aus versch. Bereichen
Spanische Flagge	Callimorpha quadripunctaria	1			II*	ZAK	-	Hohes Reisach, Talwald
Wasserfledermaus	Myotis daubentonii	1			IV	ZAK	3	
Zweifarbflodermis	Vespertilio murinus	1			IV	ZAK	i	
Zwergfledermaus	Pipistrellus pipistrellus	1			IV	ZAK	3	Weit verbreitet

Weitere Arten								
Alpenbock	Rosalia alpina	1	-				2!	Talwald
Bergmolch	Triturus alpestris	1	-				N	Weit verbreitet
Eisvogel	Alcedo atthis	1	-				V	mehrere Paare an Lauter, Lindach, Weppach, Gießnau
Erdkröte	Bufo bufo	1	-				V	Bürgerseen, Spiethseen, weitere
Gänsesäger	Mergus merganser	1	-				*	erste Brut nah der Lauter Ötlingen (Süßscher See)
Grasfrosch	Rana temporaria	1	-				V	Rübholz, NSG Wiestal
Kamberkrebs	Orconectes limosus	1	-				Nicht bewertet	invasive, gebietsfremde Art. Vorkommen in den Bürgerseen
Mauereidechse	Podarcis muralis	1	-				2	am Bahnhof in Kirchheim
Teichmolch	Triturus vulgaris	1	-				V	NSG Nägelestal
Untersuchungsrelevanz								
1	Arten, von denen mögliche Vorkommen bei vorhandenem Habitatpotenzial immer systematisch und vollständig lokalisiert werden sollten; die Beurteilung des Habitatpotenzials erfolgt durch Tierökologen im Rahmen einer Übersichtsbegehung.							
2	Arten, die bei vorhandenem Habitatpotenzial auf mögliche Vorkommen geprüft werden sollten; im Falle kleiner isolierter Populationen durch vollständige systematische Erfassung; bei weiterer Verbreitung im Untersuchungsgebiet durch Erfassung auf repräsentativen Probeflächen; die Bewertung des Habitatpotenzials erfolgt durch Tierökologen im Rahmen einer Übersichtsbegehung.							
3	Arten, die vorrangig der Herleitung und Begründung bestimmter Maßnahmentypen dienen; mögliche Vorkommen sind nach Auswahl durch das EDV-Tool nicht gezielt zu untersuchen.							
n.d.	Nicht definiert; Untersuchungsrelevanz bisher nur für die im Projekt vertieft bearbeiteten Artengruppen definiert.							

Vorkommen (im Bezugsraum):	
1	Vorkommen im Bezugsraum / Naturraum nach 1990 (bei Laufkäfern und Totholzkäfern nach 1980, bei Wildbienen nach 1975, bei Weichtieren nach 1960) belegt und als aktuell anzunehmen.
2	Vorkommen im Bezugsraum / Naturraum randlich einstrahlend (allenfalls vereinzelte Vorkommen im Randbereich zu angrenzenden Bezugsräumen / Naturräumen, in denen die Art dann deutlich weiter verbreitet / häufiger ist; es darf sich nur um 'marginale' Vorkommen mit sehr geringer Flächenrepräsentanz handeln).
3	Aktuelles Vorkommen im Bezugsraum / Naturraum fraglich, historische Belege vorhanden (nur bei hinreichender Wahrscheinlichkeit, dass die Art noch vorkommt und bei Nachsuche auch gefunden werden könnte; sonst als erloschen eingestuft).
4	Aktuelles Vorkommen im Bezugsraum / Naturraum anzunehmen.
f	Faunenfremdes Vorkommen im Bezugsraum / Naturraum nach 1990 belegt oder anzunehmen.(nur Zielarten der Amphibien / Reptilien und Fische eingestuft).
W	(Fledermäuse)
ZAK Status (landesweite Bedeutung der Zielarten – Einstufung, Stand 2005, ergänzt und z.T. aktualisiert, Stand 4/2009 (s. Leitfaden unter Materialien):	
Landesarten: Zielarten von herausragender Bedeutung auf Landesebene:	
LA	Landesart Gruppe A; vom Aussterben bedrohte Arten und Arten mit meist isolierten, überwiegend instabilen bzw. akut bedrohten Vorkommen, für deren Erhaltung umgehend Artenhilfsmaßnahmen erforderlich sind.
LB	wesentlichen Teil der von ihnen besiedelten ZAK-Bezugsräume sowie Landesarten, für die eine Bestandsbeurteilung derzeit nicht möglich ist und für die kein Bedarf für spezielle Sofortmaßnahmen ableitbar ist.
N	Naturraumart; Zielarten mit besonderer regionaler Bedeutung und mit landesweit hoher Schutzpriorität.
z	Zusätzliche Zielarten der Vogel- und Laufkäferfauna (vgl. Materialien: Einstufungskriterien).
Status EG	
Art der Anhänge II und/oder IV der FFH-Richtlinie bzw. bei den Vögeln Einstufung nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie	

ZIA (Zielorientierte Indikatorart):	
Zielarten mit besonderer Indikatorfunktion, für die in der Regel eine deutliche Ausdehnung ihrer Vorkommen anzustreben ist; detaillierte Erläuterungen siehe Materialien: Einstufungskriterien).	
Bezugsraum (Bezugsebene für die Verbreitungsanalyse der Zielart):	
ZAK	ZAK-Bezugsraum
NR	Naturraum 4. Ordnung
RL BW: Gefährdungskategorie in der Roten Liste Baden-Württembergs (Stand 12/2005, Vögel Stand 4/2009)	
Gefährdungskategorien (die Einzeldefinitionen der Gefährdungskategorien unterscheiden sich teilweise zwischen den Artengruppen sowie innerhalb der Artengruppen zwischen der bundesdeutschen und der landesweiten Bewertung und sind den jeweiligen Originalquellen zu entnehmen):	
0	Ausgestorben oder verschollen
1	Vom Aussterben bedroht
2	Stark gefährdet
3	Gefährdet
V	Art der Vorwarnliste
D	Datengrundlage mangelhaft; Daten defizitär, Einstufung nicht möglich
G	Gefährdung anzunehmen
R	bei Tagfaltern: relikttäres Vorkommen oder isolierte Vorposten
gR	Art mit geographischer Restriktion (Libellen)
r	Randliches Vorkommen (Heuschrecken)
-	Nicht gefährdet
N	Derzeit nicht gefährdet (Amphibien/Reptilien)
!	Besondere nationale Schutzverantwortung
!!	Besondere internationale Schutzverantwortung (Schnecken und Muscheln)
*	Nicht sicher nachgewiesen (Libellen)
oE	Ohne Einstufung

Quelle: Informationssystem Zielartenkonzept und Stadt Kirchheim unter Teck

Nummer	Name	Schutzstatus
81160332022	3 Linden im Gewann Hungerberg	Naturdenkmal, Einzelgebilde
81160332010	1 Kastanie	Naturdenkmal, Einzelgebilde
81160332008	1 Gurkenmagnolie	Naturdenkmal, Einzelgebilde
81160332005	1 Blutbuche	Naturdenkmal, Einzelgebilde
81160332004	1 Hainbuche	Naturdenkmal, Einzelgebilde
81160332003	3 Linden	Naturdenkmal, Einzelgebilde
81160332002	3 Linden	Naturdenkmal, Einzelgebilde
81160332001	1 Eiche (Lindach-Eiche)	Naturdenkmal, Einzelgebilde
81160332035	Eiche im Spitalwald	Naturdenkmal, Einzelgebilde
81160332020	Eiche an der Gießnau	Naturdenkmal, Einzelgebilde
81160332025	Linden im Gewann Schäublensbuckel	Naturdenkmal, Einzelgebilde
81160332029	Gehölzstreifen im Gewann Käferwald	Naturdenkmal, flächenhaft
81160332033	Lauter- und Mühlkanal im Gewann Doschler	Naturdenkmal, flächenhaft
81160332034	Halbtrockenrasen im Gewann Hahnweide	Naturdenkmal, flächenhaft
81160332026	Schlehenhecke im Gewann Schäublensbuckel	Naturdenkmal, flächenhaft
81160332024	Gehölzgruppen im Gewann Beim Schafbrunnen	Naturdenkmal, flächenhaft
81160332009	Aufgelassener Steinbruch (Alter Steinbruch beim Dreikönigskeller)	Naturdenkmal, flächenhaft
81160332011	Lindenhain	Naturdenkmal, flächenhaft
81160332028	Vogelschutzgehölz im Gewann Egert	Naturdenkmal, flächenhaft
81160332012	Feldgehölz im Gewann Lerchen	Naturdenkmal, flächenhaft
81160332013	Hecke an der Alten Schlierbacher Straße	Naturdenkmal, flächenhaft
81160332015	Ehemaliger Steinbruch im Gewann Wolfsgrube	Naturdenkmal, flächenhaft
81160332017	Tümpel im Talwald	Naturdenkmal, flächenhaft
81160332018	Feuchtgebiet im Gewann Predigtstuhl	Naturdenkmal, flächenhaft
81160332019	Oberer Gießnau	Naturdenkmal, flächenhaft
81160332023	Schieferaufschluß im Talbach	Naturdenkmal, flächenhaft

Quelle: LUBW Kartendienst

Art	Identifikations- nummer	Denkmalstatus nach § DSchG Baden- Württemberg. P= Prüffall	Anschrift	Objekttyp	Alter des Objektes
Archäologisches Kulturdenkmal	109515940	L	Kirchheim unter Teck, Kirchheim		
Archäologisches Kulturdenkmal	109515940_0	L	Kirchheim unter Teck, Kirchheim		
Archäologisches Kulturdenkmal	96985185	L	Kirchheim unter Teck, ötlingen	Agrar allg.	unbestimmt
Archäologisches Kulturdenkmal	96998325		Kirchheim unter Teck, Kirchheim, ""Jesinger Halde""	Einzelmünze	Späte Kaiserzeit
Archäologisches Kulturdenkmal	107437089	22	Kirchheim unter Teck, Achalmstraße 1, Nabern, Grabungsschutzgebiet ""Versteinerungen Holzmaden""	Fossillagerstätte	Erdgeschichte
Archäologisches Kulturdenkmal	96990809	22	Kirchheim unter Teck, Aichelbergstraße 100, Kirchheim, Grabungsschutzgebiet ""Versteinerungen Holzmaden""	Fossillagerstätte	Erdgeschichte
Archäologisches Kulturdenkmal	96990644	22	Kirchheim unter Teck, Albert-Schweitzer-Straße 14, Jesingen, Grabungsschutzgebiet ""Versteinerungen Holzmaden""	Fossillagerstätte	Erdgeschichte

Archäologisches Kulturdenkmal	96991666	2	Kirchheim unter Teck, Nabern, ""Hinter der Wette""	Friedhof	Merowingerzeit
Archäologisches Kulturdenkmal	96990754		Kirchheim unter Teck, Kirchheim, ""Nürtinger Weg""	Fund allg.	Neolithikum
Archäologisches Kulturdenkmal	105266716		Kirchheim unter Teck, Kirchheim, ""Wohlläberer""	Fund allg.	Neolithikum
Archäologisches Kulturdenkmal	96945449	L	Kirchheim unter Teck, Nabern	Grabhügel	unbestimmt
Archäologisches Kulturdenkmal	96990805	2	Kirchheim unter Teck, Kirchheim, ""Talwald""	Grabhügel	vorgeschichtlich unbestimmt
Archäologisches Kulturdenkmal	96992195	2	Kirchheim unter Teck, ötlingen, ""Rübholz""	Grabhügel	vorgeschichtlich unbestimmt
Archäologisches Kulturdenkmal	96990643	2	Kirchheim unter Teck, Jesingen, ""Vögeleshaupt""	Grabhügelfeld	vorgeschichtlich unbestimmt
Archäologisches Kulturdenkmal	110089814	P	Kirchheim unter Teck, Kirchheim, ""Galgenberg""	Hochgericht	Mittelalter
Archäologisches Kulturdenkmal	108462629		Kirchheim unter Teck, Jesingen, ""Hasenholz""	Luft- und Raumfahrttechnik	Neuzeit (20. Jh.)
Archäologisches Kulturdenkmal	108462682		Kirchheim unter Teck, Jesingen, ""Hasenholz""	Luft- und Raumfahrttechnik	Neuzeit (20. Jh.)
Archäologisches Kulturdenkmal	108462707		Kirchheim unter Teck, Jesingen, ""Hasenholz""	Luft- und Raumfahrttechnik	Neuzeit (20. Jh.)
Archäologisches Kulturdenkmal	110067789	2	Dettingen unter Teck, Dettingen, ""Hungerberg""	Siedlung allg.	Altneolithikum

Archäologisches Kulturdenkmal	96954808	2	Kirchheim unter Teck, Milcherberg 2/1, Kirchheim, ""Hegelesberg""	Siedlung allg.	Altneolithikum
Archäologisches Kulturdenkmal	96992190	2	Kirchheim unter Teck, ötlingen, ""Speck/Waldäcker""	Siedlung allg.	Altneolithikum
Archäologisches Kulturdenkmal	110067633	2	Kirchheim unter Teck, Kirchheim, ""Mittlere / Obere Gießnau""	Siedlung allg.	Eisenzeit
Archäologisches Kulturdenkmal	107676081	2	Kirchheim unter Teck, Auf dem Berg 3, ötlingen, ""Berg""	Siedlung allg.	Mittelneolithikum
Archäologisches Kulturdenkmal	96990642	P	Kirchheim unter Teck, Hans-Böckler-Straße 33, Jesingen, ""Lettenäcker""	Siedlung allg.	Neolithikum
Archäologisches Kulturdenkmal	96990640	P	Kirchheim unter Teck, Jesingen, ""Geschrei""	Siedlung allg.	Neolithikum
Archäologisches Kulturdenkmal	96990641	P	Kirchheim unter Teck, Jesingen, ""Mannsperger""	Siedlung allg.	Neolithikum
Archäologisches Kulturdenkmal	96990766	2	Kirchheim unter Teck, Kirchheim, ""Galgenberg""	Siedlung allg.	Neolithikum
Archäologisches Kulturdenkmal	96992189	2	Kirchheim unter Teck, Knaupenäcker 2, ötlingen, ""Asang""	Siedlung allg.	Neolithikum
Archäologisches Kulturdenkmal	96990761	2	Kirchheim unter Teck, Kruichling 31, Kirchheim, ""Kruichling""	Siedlung allg.	Neolithikum
Archäologisches Kulturdenkmal	96992196	2	Kirchheim unter Teck-Lindorf, ötlingen, ""Frauenholz""	Siedlung allg.	Neolithikum

Archäologisches Kulturdenkmal	96991665	P	Kirchheim unter Teck, Nabern, ""Weingartäcker""	Siedlung allg.	Neolithikum
Archäologisches Kulturdenkmal	96992188	P	Kirchheim unter Teck, ötlingen, ""Hägele""	Siedlung allg.	Neolithikum
Archäologisches Kulturdenkmal	96992187	2	Kirchheim unter Teck, ötlingen, ""Speck/Holzäcker""	Siedlung allg.	Neolithikum
Archäologisches Kulturdenkmal	96957099	2	Kirchheim unter Teck, ötlingen, ""Klingelwiesen""	Siedlung allg.	provinzial-römisch
Archäologisches Kulturdenkmal	96945396	L	Kirchheim unter Teck, Jesingen	Siedlung allg.	unbestimmt
Archäologisches Kulturdenkmal	96945485	L	Kirchheim unter Teck, Kirchheim, ""Kruichling""	Siedlung allg.	unbestimmt
Archäologisches Kulturdenkmal	96961599	L	Kirchheim unter Teck, Nabern	Siedlung allg.	unbestimmt
Archäologisches Kulturdenkmal	96945486	L	Kirchheim unter Teck, ötlingen	Siedlung allg.	unbestimmt
Archäologisches Kulturdenkmal	96945487	L	Kirchheim unter Teck, ötlingen	Siedlung allg.	unbestimmt
Archäologisches Kulturdenkmal	96992197	2	Kirchheim unter Teck, ötlingen, ""Salzäcker""	Siedlung allg.	vorgeschichtlich unbestimmt
Archäologisches Kulturdenkmal	96990745	P	Kirchheim unter Teck, Kirchheim, ""Talwald""	Siedlungsreste	Mesolithikum
Archäologisches Kulturdenkmal	106568051	P	Kirchheim unter Teck, ötlingen, ""Loh""	Siedlungsreste	Neolithikum
Archäologisches Kulturdenkmal	107709229	P	Kirchheim unter Teck, Kirchheim, ""Obere Au""	Siedlungsreste	vorgeschichtlich unbestimmt
Archäologisches Kulturdenkmal	110083493	P	Kirchheim unter Teck, Kirchheim	Staudamm	Frühe Neuzeit (16.-17.Jh.)
Archäologisches Kulturdenkmal	101460722	2	Dettingen unter Teck, Dettingen, ""Oberes Seegut""	Staudamm	Spätmittelalter (15. Jh.)

Archäologisches Kulturdenkmal	105270315		Kirchheim unter Teck, Kirchheim, ""Donzdorfer Tal""	Steinbeil	Neolithikum
Archäologisches Kulturdenkmal	104608747	2	Kirchheim unter Teck-ötlingen, ötlingen, ""Speck"", Speck	Wüstung	Mittelalter
Archäologisches Kulturdenkmal	96985185_0	L	Kirchheim unter Teck, ötlingen	Agrar allg.	unbestimmt
Archäologisches Kulturdenkmal	96998325_0		Kirchheim unter Teck, Kirchheim, ""Jesinger Halde""	Einzelmünze	Späte Kaiserzeit
Bau- und Kunstdenkmal	107927327	P	Kirchheim unter Teck-Jesingen, Jesingen	Eisenbahnbrücke	unbestimmt
Bau- und Kunstdenkmal	107927327_0	P	Kirchheim unter Teck-Jesingen, Jesingen	Eisenbahnbrücke	unbestimmt
Archäologisches Kulturdenkmal	107437089_0	22	Kirchheim unter Teck, Achalmstraße 1, Nabern, Grabungsschutzgebiet ""Versteinerungen Holzmaden""	Fossilagerstätte	Erdgeschichte
Archäologisches Kulturdenkmal	96990809_0	22	Kirchheim unter Teck, Aichelbergstraße 100, Kirchheim, Grabungsschutzgebiet ""Versteinerungen Holzmaden""	Fossilagerstätte	Erdgeschichte
Archäologisches Kulturdenkmal	96990644_0	22	Kirchheim unter Teck, Albert-Schweitzer-Straße 14, Jesingen, Grabungsschutzgebiet ""Versteinerungen Holzmaden""	Fossilagerstätte	Erdgeschichte

Archäologisches Kulturdenkmal	96991666_0	2	Kirchheim unter Teck, Nabern, ""Hinter der Wette""	Friedhof	Merowingerzeit
Archäologisches Kulturdenkmal	96990754_0		Kirchheim unter Teck, Kirchheim, ""Nürtinger Weg""	Fund allg.	Neolithikum
Archäologisches Kulturdenkmal	105266716_0		Kirchheim unter Teck, Kirchheim, ""Wohlläberer""	Fund allg.	Neolithikum
Archäologisches Kulturdenkmal	96945449_0	L	Kirchheim unter Teck, Nabern	Grabhügel	unbestimmt
Archäologisches Kulturdenkmal	96990805_0	2	Kirchheim unter Teck, Kirchheim, ""Talwald""	Grabhügel	vorgeschichtlich unbestimmt
Archäologisches Kulturdenkmal	96992195_0	2	Kirchheim unter Teck, ötlingen, ""Rübholz""	Grabhügel	vorgeschichtlich unbestimmt
Archäologisches Kulturdenkmal	96990643_0	2	Kirchheim unter Teck, Jesingen, ""Vögeleshaupt""	Grabhügelfeld	vorgeschichtlich unbestimmt
Archäologisches Kulturdenkmal	110089814_0	P	Kirchheim unter Teck, Kirchheim, ""Galgenberg""	Hochgericht	Mittelalter
Bau- und Kunstdenkmal	107026604	2	Kirchheim unter Teck, Kirchheim, ""Herrenwäldle""	Jagdhaus	unbestimmt
Bau- und Kunstdenkmal	107026604_0	2	Kirchheim unter Teck, Kirchheim, ""Herrenwäldle""	Jagdhaus	unbestimmt
Archäologisches Kulturdenkmal	108462629_0		Kirchheim unter Teck, Jesingen, ""Hasenholz""	Luft- und Raumfahrttechnik	Neuzeit (20. Jh.)
Archäologisches Kulturdenkmal	108462682_0		Kirchheim unter Teck, Jesingen, ""Hasenholz""	Luft- und Raumfahrttechnik	Neuzeit (20. Jh.)

Archäologisches Kulturdenkmal	108462707_0		Kirchheim unter Teck, Jesingen, ""Hasenholz""	Luft- und Raumfahrttechnik	Neuzeit (20. Jh.)
Archäologisches Kulturdenkmal	104162062_0	2	Kirchheim unter Teck-ötlingen, Müllergasse 11, ötlingen, Mühle	Mühle	Spätmittelalter (14.-15.Jh.)
Bau- und Kunstdenkmal	100218208_3	2	Kirchheim unter Teck-Jesingen, Mühlstraße 5, Jesingen	Mühle	unbestimmt
Archäologisches Kulturdenkmal	96954808_0	2	Kirchheim unter Teck, Milcherberg 2/1, Kirchheim, ""Hegelesberg""	Siedlung allg.	Altneolithikum
Archäologisches Kulturdenkmal	96992190_0	2	Kirchheim unter Teck, ötlingen, ""Speck/Waldäcker""	Siedlung allg.	Altneolithikum
Archäologisches Kulturdenkmal	110067633_0	2	Kirchheim unter Teck, Kirchheim, ""Mittlere / Obere Gießnau""	Siedlung allg.	Eisenzeit
Archäologisches Kulturdenkmal	104161633_0	P	Kirchheim unter Teck-ötlingen, Am Wasen 10, ötlingen, Ortskern	Siedlung allg.	Mittelalter
Archäologisches Kulturdenkmal	107676081_0	2	Kirchheim unter Teck, Auf dem Berg 3, ötlingen, ""Berg""	Siedlung allg.	Mittelneolithikum
Archäologisches Kulturdenkmal	96990642_0	P	Kirchheim unter Teck, Hans-Böckler-Straße 33, Jesingen, ""Lettenäcker""	Siedlung allg.	Neolithikum
Archäologisches Kulturdenkmal	96990640_0	P	Kirchheim unter Teck, Jesingen, ""Geschrei""	Siedlung allg.	Neolithikum
Archäologisches Kulturdenkmal	96990641_0	P	Kirchheim unter Teck, Jesingen, ""Mannsperger""	Siedlung allg.	Neolithikum

Archäologisches Kulturdenkmal	96990766_0	2	Kirchheim unter Teck, Kirchheim, ""Galgenberg""	Siedlung allg.	Neolithikum
Archäologisches Kulturdenkmal	96992189_0	2	Kirchheim unter Teck, Knaupenäcker 2, ötlingen, ""Asang""	Siedlung allg.	Neolithikum
Archäologisches Kulturdenkmal	96990761_0	2	Kirchheim unter Teck, Kruichling 31, Kirchheim, ""Kruichling""	Siedlung allg.	Neolithikum
Archäologisches Kulturdenkmal	96992196_0	2	Kirchheim unter Teck-Lindorf, ötlingen, ""Frauenholz""	Siedlung allg.	Neolithikum
Archäologisches Kulturdenkmal	96991665_0	P	Kirchheim unter Teck, Nabern, ""Weingartäcker""	Siedlung allg.	Neolithikum
Archäologisches Kulturdenkmal	106567923_0	P	Kirchheim unter Teck, Ob den Bachäckern 1, ötlingen, ""Hinterer Berg""	Siedlung allg.	Neolithikum
Archäologisches Kulturdenkmal	96992188_0	P	Kirchheim unter Teck, ötlingen, ""Hägele""	Siedlung allg.	Neolithikum
Archäologisches Kulturdenkmal	96992187_0	2	Kirchheim unter Teck, ötlingen, ""Speck/Holzäcker""	Siedlung allg.	Neolithikum
Archäologisches Kulturdenkmal	96957099_0	2	Kirchheim unter Teck, ötlingen, ""Klingelwiesen""	Siedlung allg.	provinzial-römisch
Archäologisches Kulturdenkmal	96945396_0	L	Kirchheim unter Teck, Jesingen	Siedlung allg.	unbestimmt
Archäologisches Kulturdenkmal	96945485_0	L	Kirchheim unter Teck, Kirchheim, ""Kruichling""	Siedlung allg.	unbestimmt
Archäologisches Kulturdenkmal	96961599_0	L	Kirchheim unter Teck, Nabern	Siedlung allg.	unbestimmt

Archäologisches Kulturdenkmal	96945486_0	L	Kirchheim unter Teck, ötlingen	Siedlung allg.	unbestimmt
Archäologisches Kulturdenkmal	96945487_0	L	Kirchheim unter Teck, ötlingen	Siedlung allg.	unbestimmt
Archäologisches Kulturdenkmal	96992197_0	2	Kirchheim unter Teck, ötlingen, ""Salzäcker""	Siedlung allg.	vorgeschichtlich unbestimmt
Archäologisches Kulturdenkmal	96990745_0	P	Kirchheim unter Teck, Kirchheim, ""Talwald""	Siedlungsreste	Mesolithikum
Archäologisches Kulturdenkmal	106568051_0	P	Kirchheim unter Teck, ötlingen, ""Loh""	Siedlungsreste	Neolithikum
Archäologisches Kulturdenkmal	107709229_0	P	Kirchheim unter Teck, Kirchheim, ""Obere Au""	Siedlungsreste	vorgeschichtlich unbestimmt
Archäologisches Kulturdenkmal	110083493_0	P	Kirchheim unter Teck, Kirchheim	Staudamm	Frühe Neuzeit (16.-17.Jh.)
Archäologisches Kulturdenkmal	105270315_0		Kirchheim unter Teck, Kirchheim, ""Donzdorfer Tal""	Steinbeil	Neolithikum
Archäologisches Kulturdenkmal	104608747_0	2	Kirchheim unter Teck-ötlingen, ötlingen, ""Speck"", Speck	Wüstung	Mittelalter
Datenschutzhinweis: Die Daten dürfen nur zu mit dem Landesamt für Denkmalpflege abgestimmten Zwecken verarbeitet, d.h. insbesondere					

Quelle: Landratsamt Esslingen

Maßnahmen-Typ	Maßnahmen-Nr.		Gewinn	Besonderheit
Erhaltung hochwertiger Grünlandbestände - Beweidung von Magerrasen	SE	3.1a	Gunzenwiese	infolge extensiver Nutzung zunehmende Versaumung (aus Biotop-Erhebungsbogen)
	SE	3.1b	Klingelwiesen	Osten: Teils stark verbuscht. Westen: Baumpflanzungen auf Magerrasen: Beschattung - Abwertung
	SE	3.1c	Hahnweide	Nutzungsdruck Bürgerseen
	SE	3.1e	Halden	Trockenmauer im Nordosten ist zerstört und überwachsen - Wiederherstellung? Magerrasenvegetation durch Futterluzerne-Einsaat überformt. Zauneidechsen-Vorkommen
	SE	3.1f	Vetterschieß	NSG Wiestal und Rauber
	Erhaltung hochwertiger Grünlandbestände - extensive Mahd der Magerwiesen und Nass- / Feuchtwiesen	SE	3.2b	Dietenau
SE		3.2c	Gunzenwiese	nach Erhebungsbogen teils stark gestörte Bestände
SE		3.2d	Holzweiden	Waldrand
SE		3.2e	Hahnweide	z.T. Flugplatz
SE		3.2p	Birkwiesen	zwischen Bach und Wald
SE		3.2t	Schleichinger	zwischen Bach und Wald

Restaurierung abgängiger Streuobstwiesen - Erstpflege verwilderter Baumbestände	EU	3.1e	Hochwiesen	
	EU	3.1f	Wachholder	NSG Wiestal und Rauber
	EU	3.1g	Sommerhart- teile	
	EU	3.1h	Asang	
	EU	3.1i	Nürtinger Weg	
	EU	3.1j	Breites Blatt	Jesinger Halde
	EU	3.1k	Ob dem Traubenweg	
	EU	3.1l	Ötlinger Halde	Ötlinger Halde
	EU	3.1m	Käferwald	
	EU	3.1o	Laubersberg	
	EU	3.1p	Jesinger Halde	Jesinger Halde
	EU	3.1r	Äußere Esslinger	
	EU	3.1s	Schafhofwiesen	
	EU	3.1t	Weingarten	
	EU	3.1u	Weingärten	
	EU	3.1v	Äulen	
	EU	3.1w	Froschlache	
	EU	3.1x	Halden	Ötlinger Halde
	Restaurierung abgängiger Streuobstwiesen - Entbuschung verbuschter Bestände	EU	3.2b	Jesinger Halde
EU		3.2j	Ötlinger Halde	Ötlinger Halde
EU		3.2k	Doschler	
EU		3.2l	Kai	
Restaurierung abgängiger Streuobstwiesen - Umbau von sehr dichten Beständen	EU	3.3a	Froschlache	
	EU	3.3b	Asang	
	EU	3.3c	Kreuzmorgen	
	EU	3.3e	Jesinger Halde	Jesinger Halde
	EU	3.3f	Westerhalde	
	EU	3.3g	Ried	
	EU	3.3h	Äußerer Wangersee	
	EU	3.3i	Doschler	Ötlinger Halde
	EU	3.3j	Ötlinger Halde	Ötlinger Halde
	EU	3.3k	Sommerhart- wasen	
EU	3.3l	Dürre Weingärten		
EU	3.3m	Hofwasen		
Entwicklung artenreicher Grünlandbestände - Entwicklung von Mageren Flachlandmähwiesen zu Submediterranen Halbtrockenrasen	EU	4.1a	Gunzenwiese	Aus MAP
	EU	4.1e	Birkhau	Aus MAP

Naturnahe Gestaltung beeinträchtiger Fließgewässerstrecken im Auenbereich - Beschattung von Gewässern vor allem in Ausleitungstrecken	EU	5.1d	Dietenau	an NN-EY8, im NSG Wiestal mit Rauber
Naturnahe Gestaltung beeinträchtiger Fließgewässerstrecken im Auenbereich - Hochstaudenflur/Blühstreifen entlang von Entwässerungsgräben	EU	5.2g	Breite Wiesen	Flugplatz
	EU	5.2l	Schlatt	
	EU	5.2m	Unterer Speck	
	EU	5.2s	Schleichinger	Nasswiese angrenzend
	EU	5.2t	Reute	Nasswiese angrenzend
	EU	5.2v	Benzach	
Verbesserung der Erholungsmöglichkeiten, das Wohlbefinden der Menschen und die Umweltbildung - Akzentuierung einzelner "besonderer Orte" des Landschaftserlebens	EU	7.1a	Hasenholz	Natter Startstelle
	EU	7.1c	Hahnweide	Hahnweide
				Bürgerseen
	EU	7.1d	Herrenwäldle	
	EU	7.1e	Böckeler	alte Bahnstrecke
	EU	7.1h	Jessinger Halde	Jessinger Halde
	EU	7.1i	Ötlinger Halde	Ötlinger Halde
	EU	7.1k	Schmale Wiesen	NSG Wiestal und Rauber
	EU	7.1m	Laubersberg	Sonnensee
	EU	7.1n	Bettenhardt	
Verbesserung der Erholungsmöglichkeiten, das Wohlbefinden der Menschen und die Umweltbildung - Gefällige und naturnahe Gestaltung der Ortseingänge	EU	7.1q	Vögeleshaupt	Grabhügelfeld
	EU	7.2c	Bei der Linde	
	EU	7.2f	Weingarten	
	EU	7.2g	Haken	
	EU	7.2h	Pflügerin	
	EU	7.2i	Wangergasse	
	EU	7.2j	Wangersee	
	EU	7.2k	Hohes Reisach	
	EU	7.2n	Knaupenäcker	
	EU	7.2o	Rote Morgen	
	EU	7.2p	Eichwiesen	
	EU	7.2q	Rote Äcker	
	EU	7.2r	Kruichingen	
	EU	7.2t	Grainle	
EU	7.2u	A8 / B297		

Verbesserung der Erholungsmöglichkeiten, das Wohlbefinden der Menschen und die Umweltbildung - Anlage von Informationstafeln an naturschutzfachlich besonderen Orten	EU	7.3a	Nägelestal	NSG Nägelestal
	EU	7.3b	Schmale Wiesen	NSG Wiestal und Räuber
	EU	7.3k	Grainle	Naturdenkmal Eiche und Gießnau
	EU	7.3l	Mittlere Gießnau	Zusammenfluss von Gießnau und Oberer Gießnau
	EU	7.3m	Wolfsgrube	Ehemaliger Steinbruch im Gewann Wolfsgrube
	EU	7.3n	Stelle	Lindenhain, Vorkommen großer Lindenprachtkäfer
	EU	7.3o	Hahnweide	Flugplatz
	EU	7.3p	Gunzenwiese	Magerrasen Naturdenkmal
	EU	7.3q	Kittwasen	Vogelschutzgehölz im Gewann Egert
Verbesserung der Erholungsmöglichkeiten, das Wohlbefinden der Menschen und die Umweltbildung - Errichtung von Lärm- und Sichtschutzstrukturen (Wälle, Wände, Gehölze)	EU	7.4b	Tieräcker	A8
	EU	7.4c	Hinterer Ofen	A8
	EU	7.4d	Langhecke	A8
	EU	7.4e	Obere Gießnau	A8
	EU	7.4f	Wohlläbern	A8
	EU	7.4g	Hahnweide	B297
	EU	7.4h	Rübholz	A8
Verbesserung der Erholungsmöglichkeiten, das Wohlbefinden der Menschen und die Umweltbildung - Abschnittsweise Verbesserung der Zugänglichkeit der Fließgewässer für den Menschen	EU	7.5d	Heerweg	Lindach am Schlossgymnasium
	EU	7.5e	Doschler	Lauter an der plochinger Steige- CVJM, Kindergarten
	EU	7.5f	Au	Lauter an der Waldorfschule
	EU	7.5g	Herrenwäldle	Talbach an den Bürgerseen

Schaffung von Elementen für den Biotopverbund -Neuanlage von Laichbiotopen	EU	9.1a	Nägelestal	NSG Nägelestal
Freistellen und offenhalten der bestehenden alten Bahntrasse	EU	9.2a	Untere Auäcker	Alte Bahntrasse, Maßnahme für Zauneidechsen möglich
Aufwertung von Böden als Sonderstandort für natürliche Vegetation- Wiederherstellung natürlicher oder naturnaher Standorte durch Wiedervernässung und Nutzungsextensivierung von Ackerflächen in Überschwemmungsgebieten	EU	10.1a	Heerweg	
	EU	10.1b	Steingau	
	EU	10.1c	Lauterwiesen	Zusammenhang Gewannname und Maßnahme

Quelle: eigene Kartierung StadtLandFluss